FAB28R-DG

Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	100 - 160
Тип охлаждения	Вентилируемый
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
EAN-**код**	8017709226466

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Серия	Холодильник с ручной росписью
Цвет	Декорированный / Специальный
Отделка	Глянцевый
Коллаборации	Smeg & Dolce&Gabbana
Дизайн	Скругленный выпуклый
Материал	Термоформируемый полимер
Ручка	Внешняя
Тип ручки	Фиксированный
Цвет ручек	Хромированный
Цвет логотипа	Хромированный
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Декорированный / Специальный
Логотип	Накладной
Расположение дисплея	

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	3
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Тип регулируемых полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный
Крышка ящика для овощей	Да
Полка для бутылок	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	**Количество полок для бутылок**	1
Количество регулируемых полок на дверце	1	**Полка для бутылок с металлической окантовкой**	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения

Контроль влажности	Да	**Конвекция**	Да

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	45 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Эмиссия воздушного акустического шума	39 дБ(A) re 1пВт

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	**Напряжение**	220-240 В
Номинальная мощность	90 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,75 A	**Длина электрического кабеля**	180 см

Symbols glossary

Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.

A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.

Benefit (TT)

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов