# FAB28RACM6




| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Kyl |
| **Installation** | Fristående |
| **Kategori** | Enkel dörr |
| **Referensbredd** | Upp till 60 cm |
| **Referenshöjd** | 100 – 160 cm |
| **Typ av kyla** | Ventilerad kyl, statisk frys |
| **Avfrostning** | Automatis i kyl, manuell i frys |
| **Typ av gångjärn** | Standard |
| **Gångjärnens position** | Höger |
| **EAN-kod** | 8017709363260 |

## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetik** | 50's Style | **Färg på logo** | Krom |
| **Färg** | Amber Clay | **Sidopartiernas material** | Stål |
| **Design** | Rundad | **Sidornas färg** | Dekoration/Specialfärg |
| **Finish** | Matt | **Logga** | Utanpåliggande |
| **Dörrens material** | Formpressad | **Färg på dörrhyllsprofiler** | Krom |
| **Handtag** | Extern | **Färg på lådprofiler** | Krom |
| **Typ av handtag** | Fast | **Färg på hyllprofiler** | Krom |
| **Handtagets färg** | Krom | | |

## Inredning kylskåp

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal fack** | 2 | **Grönsaksfack** | Ja |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Typ av Grönsaksfack** | Glas |
| | | **Antal ljuskällor** | 2 |
| | | **Svalzon** | Ja |
| **Antal justerbara hyllplan** | 2 | **Belysning kyl** | Ja |
| **Antal frukt- och grönsakslådor** | 1 | **Typ av Belysning kyl** | LED |
| **Hyllmaterial** | Glas | | |
| **Upphängning av grönsakslåda** | Glidskenor | | |

## Kylskåpsdörr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal hyllplan med genomskinligt lock** | 1 | **Antal hyllplan med flaskställ** | 1 |
| **Antal justerbara hyllplan** | 1 | **Flaskställ med metalltråd** | Ja |
| **Justerbara hyllplan av metalltråd** | Ja | | |

## Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fuktighetskontroll** | Yes, manual | **Fläkt** | Ja |
| **MultiFlow** | Ja | | |

## Inredning frys

| | |
|---|---|
| **Frysfack** | Ja |

## Andra tekniska egenskaper



| | |
|---|---|
| **Larm vid öppen dörr** | Ljudsignal & visuell |
| **Typ av temperaturkontroll** | Elektronisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Typ av kylgas** | R600a |
| **Typ av kompressor** | Inverter Technology |
| **Mängd kylmedia (gr)** | 35 g |
| **Skummedel** | Cyklopentan |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årlig energianvändning (kWh/år)** | 104 kWh/a | **Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Energiklass** | C | **Kapacitet vid strömavbrott** | 9 h |
| **Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller** | B | **4 stjärnor – Fryskapacitet** | 5 kg/24h |
| **Totalvolym (dm3 eller liter)** | 270 l | **Klimatklass** | SN, N, ST, T |
| **Summan av frysfackets/frysfackens volymer** | 26 l | **EEI** | 64 % |
| **Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer** | 244 l | | |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 90 W | **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Ström** | 1 A | **Sladdens längd** | 180 cm |
| **Volt (V)** | 220-240 V | **Typ av kontakt** | (F;E) Eurokontakt |

## Logistisk information

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredd (mm)** | 601 mm | **Bredd med maximal dörröppning** | 926 mm |
| **Djup utan handtag** | 728 mm | **Djup med handtag** | 768 mm |
| **Höjd** | 1530 mm | **Djup med dörr öppen 90°** | 1197 mm |



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Gångjärnens position:** Höger
Rosa




**FAB28RDBB6**

**Gångjärnens position:** Höger
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RDGC6**

**Gångjärnens position:** Höger
Dekoration/Specialfärg



**FAB28REGM6**

**Gångjärnens position:** Höger
Emerald Green



**FAB28RYW6**

**Gångjärnens position:** Höger
Gul



**FAB28ROR6**

**Gångjärnens position:** Höger
Orange



**FAB28RBE6**

**Gångjärnens position:** Höger
Blå



**FAB28RDMC6**

**Gångjärnens position:** Höger
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RWH6**

**Gångjärnens position:** Höger
Vit



**FAB28RCR6**

**Gångjärnens position:** Höger
Creme



**FAB28RDIT6**

**Gångjärnens position:** Höger
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RWHM6**

**Gångjärnens position:** Höger
Matt vit



**FAB28RRD6**

**Gångjärnens position:** Höger
Röd



**FAB28RSV6**

**Gångjärnens position:** Höger
Silver



**FAB28RDGME6**

**Gångjärnens position:** Höger
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RSBM6**

**Gångjärnens position:** Höger
Storm Blue



**FAB28RPG6**

**Gångjärnens position:** Höger
Pastellgrön



**FAB28RDUJ6**

**Gångjärnens position:** Höger
Dekoration/Specialfärg

**FAB28R-DG**

**Gångjärnens position:** Höger
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RLI6**

**Gångjärnens position:** Höger
Limegrön



**FAB28RPB6**

**Gångjärnens position:** Höger
Pastellblå



**FAB28RBLM6**

**Gångjärnens position:** Höger
Svart



**FAB28RBL6**

**Gångjärnens position:** Höger
Svart



**FAB28RMLM6**

**Gångjärnens position:** Höger
Moonlight

## Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Energieffektivitetsklass C



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.