

FAB28RBE5



משפחת מוצרים

התקנה

קטגוריה

רוחב ייחוס

גובה ייחוס

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

קוד EAN

מקרר

נפרד

דלת אחת

עד 60

100 - 160

מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי

אוטומטי למקרר, ידני למקפיא

סטנדרטי

ימני

8017709299064



אסתטיקה

סדרה עיצובית

צבע

גימור

עיצוב

חומר

ידית

סוג ידית

צבע ידית

סגנון שנות החמישים

כחול

מבריק

עגול

מעוצב בחום

חיצוני

קבוע

כרום

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Logo

צבע פרופיל של מדפי דלת

צבע פרופיל מגירות

צבע פרופיל של מדף זכוכית

כרום

פלדה

כחול


Applied

כרום

כרום

כרום

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים

2

מספר מגירות לפירות

1

וירקות

סוג מדפים מתכווננים

זכוכית

סוג כיסוי תא/מגירה

על מסילות מחליקות

לפירות וירקות

כיסוי לתא פירות וירקות

כן

סוג כיסוי תא/מגירה

לפירות וירקות

Life Plus-0°C אזור

תאורה פנימית במקרר

(סוג תאורה פנימית) (מקרר)

LED

זכוכית

כן

כן

כן

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי

1

שקוף

מספר מדפי דלת מתכווננים

1

מדפי דלת מתכווננים עם

כן

פס תמיכה

מספר מדפי בקבוקים

1

מדפי בקבוקים עם פס

כן

תמיכה

מאפיינים אחרים של מקרר



MultiFlow

כן

מאוורר

כן

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי

כן

מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת

סוג בקרת טמפרטורה

מס' מדחסים

סוג גז קרר

סוג מדחס

(כמות קרר (גרם)

Foam agent

אקוסטי וחזותי

אלקטרוני

1

R600a

אינוורטר

32 g

Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית

130 kWh/a

קטגוריית יעילות אנרגטית

D

קטגוריית פליטות רעש

B

נישא באוויר

נפח נטו כולל

270 l

סכום הנפחים של התאים הקפואים

26 l

סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים

244 l

פליטות רעש נישא באוויר

35 dB(A) re 1 pW

זמן עליית טמפרטורה

9 h

כוכבים - קיבולת הקפאה 4

2.6 Kg/24h

קטגוריית אקלים

SN, N, ST, T

EEI

79 %

חיבור חשמלי

תקע

(F;E) Schuko

דירוג חיבור חשמלי

90 W

זרם

1 A

(מתח (וולט

220-240 V

תדר (Hz)

50/60 Hz

אורך כבל חשמל

180 cm



Alternative products



FAB28RDTP5

מיקום צירים: ימני
אפור-חום



FAB28RDBLV5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LBL5

מיקום צירים: שמאלי
שחור



FAB28RDIT5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RCR5

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB28RPB5

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB28RYW5

מיקום צירים: ימני
צהוב



FAB28LPB5

מיקום צירים: שמאלי
כחול פסטל



FAB28RDUJ5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LPK5

מיקום צירים: שמאלי
ורוד



FAB28RDRB5

מיקום צירים: ימני
אדום אודם



FAB28LSV5

מיקום צירים: שמאלי
כסף



FAB28LOR5

מיקום צירים: שמאלי
תפוז



FAB28RRD5

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB28RPG5

מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל



FAB28LRD5

מיקום צירים: שמאלי
אדום



FAB28LPG5

מיקום צירים: שמאלי
ירוק פסטל



FAB28RDMC5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LCR5

מיקום צירים: שמאלי
שמנת



FAB28ROR5

מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני
ורוד



FAB28LWH5

מיקום צירים: שמאלי
לבן



FAB28RDBB5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB28LYW5

מיקום צירים: שמאלי
צהוב



FAB28RDEG5

מיקום צירים: ימני
ירוק ברקת



FAB28LDUJ5

מיקום צירים: שמאלי
מעוטר / מיוחד



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני
כסף

Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון		מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
	מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A+++ החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A.		D קטגוריית יעילות אנרגטית
	מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
	Life Plus 0°C: הטמפרטורה בתאי Lifeplus 0°C, ומשמרת בשר טרי ודגים לתקופה ממושכת.		טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.
	אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.		

Benefit (TT)

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.