FAB28RBE5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	100 - 160
סוג קירור	מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי
הפשרה	אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299064

אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	**צבע לוגו**	כרום
צבע	כחול	**חומר דופן**	פלדה
גימור	מבריק	**צבע דפנות**	כחול
עיצוב	עגול	**Logo**	Applied
חומר	מעוצב בחום	**צבע פרופיל של מדפי דלת**	כרום
ידית	חיצוני	**צבע פרופיל מגירות**	כרום
סוג ידית	קבוע	**צבע פרופיל של מדף זכוכית**	כרום
צבע ידית	כרום		

מאפייני תא מקרר

מספר מדפים מתכווננים	2	**סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות**	זכוכית
מספר מגירות לפירות וירקות	1	**אזור Life Plus-0°C**	כן
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	**תאורה פנימית במקרר**	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות	**סוג תאורה פנימית (מקרר)**	LED
כיסוי לתא פירות וירקות	כן		

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	**מספר מדפי בקבוקים**	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	1	**מדפי בקבוקים עם פס תמיכה**	כן
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

מאפיינים אחרים של מקרר



MultiFlow	כן	**מאוורר**	כן

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי	כן

מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
סל אנטי-בקטריאלי	כן
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינוורטר
כמות קרר (גרם)	32 g
Foam agent	Cyclopentane


תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית	130 kWh/a	**פליטות רעש נישא באוויר**	35 dB(A) re 1pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	**זמן עליית טמפרטורה**	9 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	**כוכבים 4 - קיבולת הקפאה**	2.6 Kg/24h
נפח נטו כולל	270 l	**קטגוריית אקלים**	SN, N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	26 l	**EEI**	79 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	244 l		

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	**מתח (וולט)**	220-240 V
דירוג חיבור חשמלי	90 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	1 A	**אורך כבל חשמל**	180 cm


20
601
768
728
788
600
926
601
325
592
1158
110°
601
475
160,5
1500
30 (25-40)
764
601
163
592
1197
90°
600

Alternative products



FAB28RDTP5

מיקום צירים: ימני
אפור-חום



FAB28RDBLV5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LBL5

מיקום צירים: שמאלי
שחור



FAB28RDIT5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RCR5

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB28RPB5

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB28RYW5

מיקום צירים: ימני
צהוב



FAB28LPB5

מיקום צירים: שמאלי
כחול פסטל



FAB28RDUJ5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LPK5

מיקום צירים: שמאלי
ורוד



FAB28RDRB5

מיקום צירים: ימני
אדום אודם



FAB28LSV5

מיקום צירים: שמאלי
כסף



FAB28LOR5

מיקום צירים: שמאלי
תפוז



FAB28RRD5

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB28RPG5

מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל



FAB28LRD5

מיקום צירים: שמאלי
אדום



FAB28LPG5

מיקום צירים: שמאלי
ירוק פסטל



FAB28RDMC5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28LCR5

מיקום צירים: שמאלי
שמנת



FAB28RDMM5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB28LYW5

מיקום צירים: שמאלי
צהוב



FAB28RDEG5

מיקום צירים: ימני
ירוק ברקת



FAB28LDUJ5

מיקום צירים: שמאלי
מעוטר / מיוחד



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני
כסף



FAB28RDBB5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28ROR5

מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני
ורוד



FAB28LWH5

מיקום צירים: שמאלי
לבן

Symbols glossary (TT)



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.



A+++: מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A.



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



Life Plus 0°C: הטמפרטורה בתאי Lifeplus 0° נשמרת בשר טרי ודגים לתקופה ממושכת יותר.



אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



טיפול אנטי-בקטריאלי: טיפול אנטי-בקטריאלי שמבטיח היגיינה טובה יותר



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.



D קטגוריית יעילות אנרגטית