

FAB28RBE5



| | |
|---------------------------|--|
| Instalação | Livre instalação |
| Categoria | 1 porta |
| Tecnologia | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| Descongelação | Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador |
| Tipo de dobradiças | Dobradiças livre instalação |
| Dobradiças Slot-in | Sim |
| Dobradiças | Dobradiças à direita |
| Código EAN | 8017709299064 |



Design

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---|-------------------|
| Acabamento | Azul | Cor do logótipo | Logótipo cromado |
| Acabamentos | Polido | Material das laterais | Laterais em aço |
| Design | Anni 50 | Cor das laterais | Laterais em azul |
| Série | Arredondado | Logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor do perfil das prateleiras | Puxador cromado |
| Puxador | Puxador externo | Cor dos perfis das gavetas | Puxador cromado |
| Tipo de puxador | Puxador fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Puxador cromado |
| Cor do puxador | Puxador cromado | | |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de prateleiras ajustáveis | 2 | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes |
| Gavetas para fruta e legumes | 1 | Gaveta LifePlus 0° | Sim |
| Tipo de prateleiras ajustáveis | Prateleiras de vidro ajustáveis em altura | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Tipo das gavetas para legumes | Gaveta de legumes com guias deslizantes | Tipo de iluminação do frigorífico | Iluminação com LED |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim | | |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Compartimentos da porta com tampa transparente | 1 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
| Compartimentos da porta ajustáveis | 1 | Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal | Sim |
| Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal | Sim | | |

Outras características do frigorífico



MultiFlow

Sim

Ventilado

Sim

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Vedantes antibacterianos

Sim

Tipo de controlo da temperatura

Temperatura controlada eletronicamente

Nº de compressores

1

Tipo de gás de refrigeração

R600a

Tipo de compressor

Compressor Inverter com velocidade variável

Quantidade de refrigerante (gr.)

32 g

Espuma expansiva de isolamento

Ciclopentano

Prestações / Etiqueta energética



Categoria do compartimento de refrigeração

Frigorífico-congelador

Capacidade bruta total

281 l

Capacidade útil do congelador

26 l

Emissão de ruído aéreo

35 dB(A) re 1pW

Estrelas do congelador

4

Classe energética

A+++

Capacidade bruta do congelador

26 l

Energy efficiency Index EEI

21.09 %

Capacidade de congelação

2 Kg/24h

Consumo anual de energia

139 kWh/a

Capacidade útil total

270 l

Classe climática

SN, N, ST, T

Autonomia de conservação sem energia elétrica

9 h

Capacidade útil do frigorífico

244 l



Consumo anual de energia

130 kWh/a


Volume líquido do frigorífico

244 l

| | | | |
|----------------------------------|-------|---|--------------|
| Classe energética | D | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 9 h |
| Classe de emissão de ruído aéreo | B | 4 star - Freezing capacity | 2.6 Kg/24h |
| Total net volume | 270 l | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume líquido do congelador | 26 l | EI | 79 % |

Ligação elétrica

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência nominal | 90 W | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 1 A | Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm |



Alternative products (TT)



FAB28RDTP5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Taupe



FAB28RDBLV5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28LBL5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Preto



FAB28RDIT5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28RCR5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Creme



FAB28RPB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Azul céu



FAB28RYW5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Amarelo



FAB28LPB5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Azul céu



FAB28RDUJ5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28LPK5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Rosa



FAB28RDRB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Ruby



FAB28LSV5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Cinza



FAB28LOR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Laranja



FAB28RRD5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Encarnado



FAB28RPG5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde água



FAB28LRD5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Encarnado



FAB28LPG5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Verde água



FAB28RDMC5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28LCR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Creme



FAB28RDMM5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28RWH5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Branco



FAB28LYW5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Amarelo



FAB28RDEG5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde esmeralda



FAB28LDUJ5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Decoração especial



FAB28RSV5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Cinza



FAB28RDBB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28ROR5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Laranja



FAB28RBL5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Preto



FAB28RLI5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde maçã



FAB28RPK5











Dobradiças: Dobradiças à direita
Rosa



FAB28LWH5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Branco

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |  | Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene. |
|  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação. |  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |
|  | MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |