

FAB28RBE5



| | |
|--------------------|--|
| Ürün Ailesi | Buzdolabı |
| Kurulum | Bağımsız |
| Kategori | Tek Kapı |
| Referans genişlik | 60'a kadar cm |
| Referans yükseklik | 100 - 160 cm |
| Soğutma tipi | Fan destekli buzdolabı, statik dondurucu |
| Buz çözme | Buzdolabı için otomatik, dondurucu için manüel |
| Menteşe tipi | Standart |
| Menteşe pozisyonu | Sağ |
| EAN kodu | 8017709299064 |



Estetik

| | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------|---------|
| Estetik | 50's Style | Logo rengi | Krom |
| Renk | Mavi | Yan malzeme | Çelik |
| Tasarım | Yuvarlatılmış | Yan renk | Mavi |
| Son işlemler | Parlak | Logo | Applied |
| Malzeme | Sıcak şekillendirilmiş | Kapı rafları profil rengi | Krom |
| Kulp | Dış | Çekmece profil rengi | Krom |
| Kulp tipi | Sabit | Cam raf profili rengi | Krom |
| Kulp rengi | Krom | | |

Buzdolabı bölme özellikleri



| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Sebzelik Kapağı | Evet |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı | Cam |
| Ayarlanabilir raf sayısı | 2 | Düşük sıcaklık bölmesi | Evet |
| Meyve ve sebze çekmecesini sayısı | 1 | Buzdolap içi aydınlatma | Evet |
| Ayarlanabilir raf tipi | Cam | İç ışık tipi (buzdolabı) | LED |
| Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı | Kayar raylarda | | |

Buzdolabı İç Kapısı

| | | | |
|---|------|---------------------------|------|
| Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı | 1 | Şişe rafı sayısı | 1 |
| Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı | 1 | Tel destekli şişe rafları | Evet |
| Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları | Evet | | |

Buzdolabının diğer özellikleri



Çoklu akış

Evet

Fan

Evet

Dondurucu bölme özellikleri

İç dondurucu bölmesi

Evet

Diğer teknik özellikler



Kapısı açık alarmı

Sıcaklık kontrolü tipi

Kompresör sayısı

Soğutucu gaz tipi

Kompresör tipi

Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)

Foam agent

Akustik ve görsel

Elektronik

1

R600a

İnvertör

32 g

Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019



Yıllık enerji tüketimi

130 kWh/a

Enerji verimliliği sınıfı

D

Havadaki akustik

B

gürültü emisyon sınıfı

Toplam net hacim

270 l

Dondurucu bölme(ler)in

26 l

hacimlerinin toplamı

Soğutma bölme(ler)in ve

244 l

dondurulmamış

bölme(ler)in hacimlerinin

toplamı

Havadan yayılan

akustik gürültü

emisyonları

35 dB(A) re 1 pW

Sıcaklık Artış Süresi

9 h

4 yıldız - Dondurma

kapasitesi

2,6 kg/24h

İklim sınıfları

EEL

SN, N, ST, T

79 %

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi

90 W


Frekans (Hz)

50/60 Hz

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Akım | 1 A | Güç kaynağı kablo uzunluğu | 180 cm |
| Voltaj (V) | 220-240 V | Fiş | (F;E) Schuko |

Lojistik Bilgisi

| | | | |
|------------------|---------|---|---------|
| Genişlik | 601 mm | Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği | 926 mm |
| Kulpsuz derinlik | 728 mm | Kulp ile ürün derinliği | 768 mm |
| Yükseklik | 1530 mm | Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği | 1197 mm |



Alternative products



FAB28RDTP5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Boz kahverengi



FAB28RDIT5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RCR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB28RPB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel mavi



FAB28RYW5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Sarı



FAB28RDSA5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Deniz Tuzu Yeşili



FAB28RDBLM5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mat Siyah



FAB28RDBB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RWH5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz



FAB28RDRB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Yakut kırmızı



FAB28RDPP5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mükemmel Solgunlukta



FAB28RRD5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı



FAB28RPG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB28RDUJ5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RDMC5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RDLB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Açık Mavi



FAB28ROR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Turuncu



FAB28RDRU5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pas



FAB28RBL5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB28RLI5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Misket limonu yeşili



FAB28RDEG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Zümrüt yeşili



FAB28RPK5









Menteşe pozisyonu: Sağ
Pembe



FAB28RSV5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Gümüş

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü. |  | Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. |
|  | A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tüketimini standart A enerji sınıfına göre% 30 daha azaltabilir. |  | Enerji verimliliği sınıfı D |
|  | Havalandırma: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir |  | LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur. |
|  | İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. |  | Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar. |