

FAB28RBE6



| | |
|-------------------------|---|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Une porte |
| Largeur de référence | Jusqu'à 60 cm |
| Hauteur de référence | 100 - 160 cm |
| Type de refroidissement | Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique |
| Dégivrage | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |
| Code EAN | 8017709342937 |



Esthétique

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| Esthétique | Années 50 | Couleur du logo | Chromé |
| Couleur | Bleu | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Design | Bombé | Couleur des parois latérales | Bleu |
| Finition | Brillant | Logo | Appliqué |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Couleur des finitions des balconnets | Chromé |
| Poignée | Externe | Couleur des finitions des tiroirs | Chromé |
| Type de poignée | Fixe | Couleur des finitions des clayettes en verre | Chromé |
| Couleur de la poignée | Chromé | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|---|--|-------|
| Nombre de compartiments | 2 | Dessus bac à légumes | oui |
| Type de compartiment | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Nombre de lampes | 2 |
| Nombre de bacs à légumes | 1 | Tiroir basse température | oui |
| Shelves material | Verre | Eclairage interne réfrigérateur | oui |
| Type de bac à légumes | Sur glissières/rails | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 1 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets réglables | 1 | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | oui |
| Balconnets réglables avec fil métallique | oui | | |

Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|
| Contrôle de l'humidité | Oui | Turbine | oui |
| Airplus, système d'aération multiple | oui | | |

Caractéristiques congélateur

| | |
|---------------------------------|-----|
| Compartment interne congélation | oui |
|---------------------------------|-----|

Autres caractéristiques techniques



| | |
|--|--|
| Alarme porte ouverte | Visuelle et acoustique |
| Type de contrôle de la température | Électronique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 35 g |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  | | | |
| Consommation d'énergie annuelle | 104 kWh/a | Niveau sonore | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique | C | Autonomie en cas de coupure de courant | 9 h |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | B | 4 étoiles - Capacité de congélation | 5 kg/24h |
| Volume net total | 270 l | Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation | 26 l | EI | 64 % |

Somme des volumes du 244 l
(des) compartiment(s)
Extra Fresh et du (des)
compartiment(s) frais

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 90 W | Fréquence | 50/60 Hz |
| Intensité | 1 A | Longueur du câble d'alimentation | 180 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |

Informations logistiques

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|---------|
| Largeur du produit | 601 mm | Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 926 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 728 mm | Profondeur du produit avec la poignée | 768 mm |
| Hauteur du produit avec pieds | 1530 mm | Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28RPK6

Position des charnières: Droite
Rose



FAB28RDGC6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28REGM6

Position des charnières: Droite
Vert Émeraude



FAB28RYW6

Position des charnières: Droite
Jaune



FAB28ROR6

Position des charnières: Droite
Orange



FAB28RDMC6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RWH6

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB28RCR6

Position des charnières: Droite
Crème



FAB28RACM6

Position des charnières: Droite
Amber Clay



FAB28RDBB6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RDPP6

Position des charnières: Droite
Beige Poudré



FAB28RDRU6

Position des charnières: Droite
Rouille



FAB28RDTP6

Position des charnières: Droite
Taupe



FAB28RDEG6

Position des charnières: Droite
Vert Émeraude



FAB28RDBLM6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28RDSB6

Position des charnières: Droite
Bleu orage



FAB28RDIT6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RWHM6

Position des charnières: Droite
Blanc Mat



FAB28RRD6

Position des charnières: Droite
Rouge



FAB28RDGME6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RPG6

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB28RDRB6

Position des charnières: Droite
Rouge Rubis



FAB28RBLM6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28RBL6

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28RDSA6

Position des charnières: Droite
Vert Céladon



FAB28RSV6

Position des charnières: Droite
Gris métal



FAB28RSBM6

Position des charnières: Droite
Bleu orage



FAB28RDUJ6

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial

FAB28R-DG

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RLI6

Position des charnières: Droite
Vert pomme



FAB28RPB6

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB28RMLM6

Position des charnières: Droite
Beige lin

Symbols glossary



4 étoiles



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Classe énergétique C



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.