FAB28RBL5

Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	100 - 160 cm
Type kjøling	Ventilert kjøleskap, statisk fryser
Tine	Automatisk for kjøleskap, manuell for fryser
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709299071

Estetisk linje

Estetikk	50's Style	**Logo farge**	Krom
Farge	Sort	**Materiale side**	Stål
Design	Avrundet	**Farge på side**	Sort
Finish	Blank	**Logo**	Anvendt
Materiale	Formpresset plast	**Dørhyller profil farge**	Krom
Håndtak	Utvendig	**Skuffe profilfarge**	Krom
Håndtak type	Fast	**Fargen på glasshylle profil**	Krom
Farge på håndtak	Krom		

Avdelinger i kjøleskap

Number of compartments	2	**Grønnsaksskuff**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type grønnsaksskuff**	Glass
Antall justerbare hyller	2	**Lavtemperatursyklus**	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	**Belysning i kjøleskap**	Ja
Hyller materiale	Glass	**Type belysning i kjøleskap**	LED
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner		

Innerdør i kjøleskap

		Antall flaskehyller	1

Antall dørhyller med transparent lokk	1	**Flaskehyller med metalltråd**	Ja
Antall justerbare dørhyller	1		
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja		

Andre kjøleskapegenskaper

Fuktighetskontroll	Yes, manual	**Vifte**	Ja
MultiFlow	Ja		

Egenskaper fryseravdeling

Innvendig fryseavdeling	Ja

Andre tekniske egenskaper

Dør åpen alarm	Akustisk og visuell
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Kjølemiddel Mengde (g)	32 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

Årlig energiforbruk	130 kWh/a	**Støynivå**	35 dB(A) re 1 pW
Energi effektivitetsklasse	D	**Tine tid**	9 h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	**Firestjerners frysekapasitet**	2,6 kg/24h
Totalt nettovolum	270 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	26 l	**EEI**	79 %
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	244 l		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	90 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz

Strøm (A)	1 A	**Lengde på ledning**	180 cm
Spenning (V)	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	601 mm	**Produktbredde ved maksimal døråpning**	926 mm
Dybde uten håndtak	728 mm	**Produkt dybde med håndtak**	768 mm
Høyde med fot	1530 mm	**Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °**	1197 mm



Alternative products

FAB28RDTP5

Hengselposisjon: Høyre
Taupe

FAB28RDIT5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget

FAB28RCR5

Hengselposisjon: Høyre
Creme

FAB28RPB5

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå

FAB28RYW5

Hengselposisjon: Høyre
Gul

FAB28RDUJ5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget

FAB28RDMC5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget

FAB28RDBB5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget

FAB28RWH5

Hengselposisjon: Høyre
Hvit

FAB28RDRB5

Hengselposisjon: Høyre
Ruby Red

FAB28RDPP5

Hengselposisjon: Høyre
Perfectly Pale

FAB28RRD5

Hengselposisjon: Høyre
Rød

FAB28RPG5

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn

FAB28RBE5

Hengselposisjon: Høyre
Blå

FAB28RDSA5

Hengselposisjon: Høyre
Sea Salt Green

FAB28RDBLM5

Hengselposisjon: Høyre
Matt Sort

FAB28ROR5

Hengselposisjon: Høyre
Oransje

FAB28RDRU5

Hengselposisjon: Høyre
Rust

FAB28RLI5

Hengselposisjon: Høyre
Limegrønn

FAB28RDEG5

Hengselposisjon: Høyre
Emerald Green

FAB28RPK5

Hengselposisjon: Høyre
Rosa

FAB28RSV5

Hengselposisjon: Høyre
Sølv

Symbols glossary

4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.

A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.

Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.

Air plus: Holder maten fersk lenger.

Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.

Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.

Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.

Energieffektivitetsklasse D