# FAB28RBL6




| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Pose libre |
| **Catégorie** | Une porte |
| **Largeur de référence** | Jusqu'à 60 cm |
| **Hauteur de référence** | 100 - 160 cm |
| **Type de refroidissement** | Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique |
| **Dégivrage** | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| **Type de charnières** | Standard |
| **Position des charnières** | Droite |
| **Code EAN** | 8017709342951 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Années 50 |
| **Couleur** | Noir |
| **Design** | Bombé |
| **Finition** | Brillant |
| **Matériau de la porte** | Plastique thermoformé |
| **Poignée** | Externe |
| **Type de poignée** | Fixe |
| **Couleur de la poignée** | Chromé |
| **Couleur du logo** | Chromé |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier |
| **Couleur des parois latérales** | Noir |
| **Logo** | Appliqué |
| **Couleur des finitions des balconnets** | Chromé |
| **Couleur des finitions des tiroirs** | Chromé |
| **Couleur des finitions des clayettes en verre** | Chromé |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de compartiments** | 2 |
| **Type de compartiment** | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes |
| **Nombre de clayettes réglables** | 2 |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 |
| **Matériau des clayettes** | Verre |
| **Type de bac à légumes** | Sur glissières/rails |
| **Dessus bac à légumes** | oui |
| **Type de dessus bac à légumes** | Verre |
| **Nombre de lampes** | 2 |
| **Tiroir basse température** | oui |
| **Eclairage interne réfrigérateur** | oui |
| **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |

## Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets avec couvercle transparent** | 1 | **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 1 |
| **Nombre de balconnets réglables** | 1 | **Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique** | oui |
| **Balconnets réglables avec fil métallique** | oui | | |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrôle de l'humidité** | Oui | **Turbine** | oui |
| **Multiflow, système d'aération multiple** | oui | | |

## Caractéristiques congélateur

| | |
|---|---|
| **Compartiment interne congélation** | oui |

## Autres caractéristiques techniques



| | |
|---|---|
| **Alarme porte ouverte** | Visuelle et acoustique |
| **Type de contrôle de la température** | Électronique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Type compresseur** | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| **Quantité de réfrigérant (gr)** | 35 g |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consommation d'énergie annuelle** | 104 kWh/a | **Niveau sonore** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Classe énergétique** | C | **Autonomie en cas de coupure de courant** | 9 h |
| **Classe d'émissions acoustiques dans l'air** | B | **4 étoiles - Capacité de congélation** | 5 kg/24h |
| **Volume net total** | 270 l | **Classe climatique** | SN, N, ST, T |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation** | 26 l | **EEI** | 64 % |


| | |
|---|---|
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** | 244 l |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puissance nominale** | 90 W | **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Intensité** | 1 A | **Longueur du câble d'alimentation** | 180 cm |
| **Tension** | 220-240 V | **Type de prise** | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largeur du produit** | 601 mm | **Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum** | 926 mm |
| **Profondeur du produit sans poignée** | 728 mm | **Profondeur du produit avec la poignée** | 768 mm |
| **Hauteur du produit avec pieds** | 1530 mm | **Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°** | 1197 mm |



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Position des charnières:** Droite
Rose




**FAB28RDBB6**

**Position des charnières:** Droite
Décoré / Spécial



**FAB28RDGC6**

**Position des charnières:** Droite
Décoré / Spécial



**FAB28RDPP6**

**Position des charnières:** Droite
Beige Poudré



**FAB28REGM6**

**Position des charnières:** Droite
Vert Émeraude



**FAB28RDRU6**

**Position des charnières:** Droite
Rouille



**FAB28RYW6**

**Position des charnières:** Droite
Jaune



**FAB28RDTP6**

**Position des charnières:** Droite
Taupe



**FAB28ROR6**

**Position des charnières:** Droite
Orange



**FAB28RDEG6**

**Position des charnières:** Droite
Vert Émeraude



**FAB28RBE6**

**Position des charnières:** Droite
Bleu



**FAB28RDMC6**

**Position des charnières:** Droite
Décoré / Spécial



**FAB28RDBLM6**

**Position des charnières:** Droite
Noir



**FAB28RWH6**

**Position des charnières:** Droite
Blanc



**FAB28RDSB6**

**Position des charnières:** Droite
Bleu orage



**FAB28RCR6**

**Position des charnières:** Droite
Crème



**FAB28RDIT6**

**Position des charnières:** Droite
Décoré / Spécial



**FAB28RACM6**

**Position des charnières:** Droite
Terracotta



**FAB28RWHM6**

**Position des charnières:** Droite
Blanc Mat



**FAB28RSV6**

**Position des charnières:** Droite
Gris métal



**FAB28RSBM6**

**Position des charnières:** Droite
Bleu orage



**FAB28RDUJ6**

**Position des charnières:** Droite
Décoré / Spécial

**FAB28R-DG**

**Position des charnières:** Droite
Décoré / Spécial



**FAB28RLI6**

**Position des charnières:** Droite
Vert pomme



**FAB28RDSA6**

**Position des charnières:** Droite
Vert Céladon



**FAB28RRD6**

**Position des charnières:** Droite
Rouge



**FAB28RDGME6**

**Position des charnières:** Droite
Décoré / Spécial



**FAB28RPG6**

**Position des charnières:** Droite
Vert d'Eau



**FAB28RDRB6**

**Position des charnières:** Droite
Rouge Rubis



**FAB28RBLM6**

**Position des charnières:** Droite
Noir



**FAB28RPB6**

**Position des charnières:** Droite
Bleu Azur



**FAB28RMLM6**

**Position des charnières:** Droite
Beige lin

## Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Classe énergétique C