

FAB28RBL6



| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | Livre instalação |
| Categoria | 1 porta |
| Largura de referência | Até 60 cm |
| Altura de referência | 100 - 160 cm |
| Tecnologia | Ventilado |
| Descongelação | Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador |
| Tipo de dobradiças | Livre instalação |
| Dobradiças | Direito |
| Código EAN | 8017709342951 |



Design

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Design | Anni 50 | Cor do logótipo | Logótipo cromado |
| Cor | Preto | Material das laterais | Aço |
| Série | Arredondado | Cor das laterais | Preto |
| Acabamentos | Polido | Logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor do perfil das prateleiras | Cromado |
| Puxador | Externo | Cor dos perfis das gavetas | Cromado |
| Tipo de puxador | Fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado |
| Cor do puxador | Cromado | | |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Number of compartments | 2 | Prateleira da gaveta dos legumes | Sim |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Número de prateleiras ajustáveis | 2 | Nº de lâmpadas | 2 |
| Gavetas para fruta e legumes | 1 | Gaveta baixa temperatura | Sim |
| Shelves material | Ajustáveis em altura | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Tipo das gavetas para legumes | Com guias deslizantes | Tipo de iluminação do frigorífico | LED |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| Compartimentos da porta com tampa transparente | 1 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
| Compartimentos da porta ajustáveis | 1 | Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal | Sim |
| Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal | Sim | | |

Outras características do frigorífico



| | | | |
|------------------|-----|-----------|-----|
| Humidity Control | Sim | Ventilado | Sim |
| MultiFlow | Sim | | |

Composição do interior do congelador

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Compartimento de congelação interno | Sim |
|-------------------------------------|-----|

Outras características técnicas



| | |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Alarme de porta aberta | Alarmes acústico e ótico de porta aberta |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico |
| Nº de compressores | 1 |
| Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Tipo de compressor | Inverter com velocidade variável |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 35 g |
| Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |

Performance / Etiqueta energética




| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|
| Consumo anual de energia | 104 kWh/a | Emissão de ruído aéreo | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe energética | C | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 9 h |
| Classe de emissão de ruído aéreo | B | Capacidade de congelação (4 estrelas) | 5 kg/24h |
| Volume líquido total | 270 l | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume líquido do congelador | 26 l | EI | 64 % |
| Volume líquido do frigorífico | 244 l | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal | 90 W | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 1 A | Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |

Dados de logística

| | | | |
|-------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| Largura | 601 mm | Largura do produto máx. com portas abertas | 926 mm |
| Profundidade (mm) | 728 mm | Profundidade do produto incluindo o puxador | 768 mm |
| Altura | 1530 mm | Profundidade do produto com porta aberta a 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28RPK6

Dobradiças: Direito
Cor de rosa



FAB28RDGC6

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB28REGM6

Dobradiças: Direito
Esmeralda



FAB28RYW6

Dobradiças: Direito
Amarelo



FAB28ROR6

Dobradiças: Direito
Laranja



FAB28RBE6

Dobradiças: Direito
Azul



FAB28RDBLM6

Dobradiças: Direito
Preto



FAB28RDSB6

Dobradiças: Direito
Storm Blue



FAB28RDBB6

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB28RDPP6

Dobradiças: Direito
Perfectly Pale



FAB28RDRU6

Dobradiças: Direito
Rust



FAB28RDTP6

Dobradiças: Direito
Taupe



FAB28RDEG6

Dobradiças: Direito
Esmeralda



FAB28RDMC6

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB28RWH6

Dobradiças: Direito
Branco



FAB28RCR6

Dobradiças: Direito
Creme



FAB28RDIT6

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB28RWHM6

Dobradiças: Direito
Branco mate



FAB28RSV6

Dobradiças: Direito
Silver



FAB28RSBM6

Dobradiças: Direito
Storm Blue



FAB28RDUJ6

Dobradiças: Direito
Decoração especial

FAB28R-DG

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB28RLI6

Dobradiças: Direito
Verde maçã



FAB28RDSA6

Dobradiças: Direito
Verde Marinho



FAB28RACM6

Dobradiças: Direito
Amber Clay



FAB28RRD6

Dobradiças: Direito
Vermelho



FAB28RDGME6

Dobradiças: Direito
Decoração especial



FAB28RPG6

Dobradiças: Direito
Verde água



FAB28RDRB6

Dobradiças: Direito
Ruby Red



FAB28RBLM6

Dobradiças: Direito
Preto



FAB28RPB6








Dobradiças: Direito
Azul céu



FAB28RMLM6

Dobradiças: Direito
Moonlight

Symbols glossary

-  Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.
-  Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
-  Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
-  MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.