

# FAB28RBL6





Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Altura de referência 100 - 160 cm Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação automática no

frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709342951



## Design

Design Anni 50 Cor Preto

Série Arredondado

**Acabamentos** Polido

Material da porta Fibra termoformada

Externo Puxador Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das

prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

# Composição do interior do frigorífico

2



Number of compartments

Compartment types Low temperature compartment, Fruit and

vegetable compartment

Número de prateleiras 2

ajustáveis Gavetas para fruta e

legumes

Tipo de prateleiras ajustáveis

Ajustáveis em altura

Tipo das gavetas para Com guias deslizantes legumes

Prateleira da gaveta dos legumes

Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos

legumes

N° de lâmpadas Gaveta baixa temperatura

Iluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do frigorífico

Sim

Vidro

2 Sim

Sim

**LED** 



# Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa

transparente Compartimentos da

porta ajustáveis Prateleiras da porta Sim ajustáveis com suportes

em metal

Compartimentos da porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

1

Sim

# Outras características do frigorífico

1

1





**Humidity Control** MultiFlow

Sim Sim

Ventilado

Sim

# Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

## Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Eletrónico

1

R600a

Inverter com velocidade variável

Ciclopentano

# Performance / Etiqueta energética

C A

Consumo anual de

104 kWh/a

Emissão de ruído aéreo

35 dB(A) re 1 pW

energia Classe energética

Volume líquido total

C Classe de emissão de

Autonomia de conservação sem energia elétrica

9 h

ruído aéreo

270 I

Capacidade de congelação (4 estrelas) 5 kg/24h

Volume líquido do congelador

26 I

Classe climática

SN, N, ST, T 64 %

Volume líquido do frigorífico

244 I

**SMEG SPA** 03/11/2025

**EEI** 



# Ligação elétrica

Potência nominal 90 W Corrente (Amperes) 1 A

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50 Comprimento do cabo 18 de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

# Dados de logística

Largura601 mmProfundidade (mm)728 mmAltura1530 mm

Largura do produto máx. com portas abertas

Profundidade do produto incluindo o


puxador


Profundidade do produto com porta aberta a 90°

768 mm

926 mm

1197 mm







# Alternative products



FAB28RPK6

Dobradiças: À direita

Cor de rosa



FAB28RDGC6

**Dobradiças:** À direita Decoração especial



### FAB28RDRU6

Dobradiças: À direita

Rust



#### FAB28RDTP6

Dobradiças: À direita

Taupe



### FAB28RDEG6

Dobradiças: À direita

Esmeralda



## FAB28RDMC6

**Dobradiças:** À direita

Decoração especial



#### FAB28RDBB6

**Dobradiças:** À direita Decoração especial

FAE Dob

#### FAB28RDPP6

Dobradiças: À direita

Perfectly Pale



#### FAB28RYW6

Dobradiças: À direita

Amarelo



#### FAB28ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB28RBE6

**Dobradiças:** À direita

Azul



### FAB28RDBLM6

Dobradiças: À direita

Preto mate



#### FAB28RWH6

Dobradiças: À direita

Branco



#### FAB28RDSB6

Dobradiças: À direita

Storm Blue



#### FAB28RCR6

Dobradiças: À direita

Creme



#### FAB28RDIT6

Dobradiças: À direita

Decoração especial





FAB28RRD6

Dobradiças: À direita

Vermelho



FAB28RDGME6

**Dobradiças:** À direita Decoração especial



## FAB28RDUJ6

**Dobradiças:** À direita Decoração especial



## FAB28RLI6

Dobradiças: À direita

Verde maçã



## FAB28RDSA6

Dobradiças: À direita

Verde Marinho



## FAB28RSV6

Dobradiças: À direita

Silver



## FAB28RPG6

Dobradiças: À direita

Verde água



#### FAB28RDRB6

**Dobradiças:** À direita

Ruby Red



## FAB28RPB6

Dobradiças: À direita

Azul céu



# Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.