# FAB28RBLM6




| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Køleskab |
| **Installation** | Fritstående |
| **Kategori** | En låge |
| **Referencebredde** | Indtil 60 cm |
| **Referencehøjde** | 100 - 160 cm |
| **Køletype** | Køleskab med ventilator, statisk fryser |
| **Optøning** | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| **Hængseltype** | Standard |
| **Køkkenpanel** | Ikke leveret |
| **Hængselposition** | Højre |
| **EAN-kode** | 8017709363246 |

## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Æstetik** | 50's Style | **Logofarve** | Krom |
| **Farve** | Sort | **Sidemateriale** | Stål |
| **Design** | Afrundet | **Sidefarve** | Decorated / Special |
| **Finish** | Matt | **Logo** | Benyttet |
| **Materiale** | Varmestøbt | **Dørhylder, profil farve** | Krom |
| **Håndtag** | Ekstern | **Skuffer profilfarve** | Krom |
| **Håndtagstype** | Fast | **Farve på glashyldeprofil** | Krom |
| **Håndtag farve** | Krom | | |

## Køleskabsafdeling egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal rum** | 2 | **Grøntsagsrum** | Ja |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Type af låg til grøntsagsskuffe** | Glas |
| | | **Antal lamper** | 2 |
| **Antal justerbare hylder** | 2 | **Lav temperatur, rum** | Ja |
| **Antal frugt- og grøntsagsskuffer** | 1 | **Kølesk. indvendig belysning** | Ja |
| **Hylder, materiale** | Glas | **Indvendig belysningstype (køleskab)** | LED |
| **Type af låg til grøntsagsskuffer** | På glideskinner | | |

## Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal balkoner med gennemsigtigt låg** | 1 | **Antal flaskebalkoner** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal justerbare balkoner** | 1 | **Flaskebalkoner med metaltråd** | Ja |
| **Justerbare balkoner med metaltråd** | Ja | | |

## Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fugtighedsstyring** | Yes, manual | **Blæser** | Ja |
| **MultiFlow** | Ja | | |

## Fryseafdeling egenskaber

| | |
|---|---|
| **Indvendigt fryserum** | Ja |

## Andre tekniske egenskaber



| | |
|---|---|
| **Låge åben alarm** | Akustisk og visuel |
| **Temperaturstyringstype** | Elektronisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Kølemiddelgas, type** | R600a |
| **Type af kompressor** | Kompressor med variabel hastighed |
| **Kølemiddel mængde (gr)** | 35 g |
| **Ventileringsmiddel** | Cyklopentan |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årligt strømforbrug** | 104 kWh/a | **Lydniveau** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Energieffektivitetsklasse** | C | **Optøningstid** | 9 h |
| **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | B | **4 stjernet - Frysekapacitet** | 5 kg/24h |
| **Samlet nettovolumen** | 270 l | **Klimaklasse** | SN, N, ST, T |
| **Summen af mængderne af de frosne rum** | 26 l | **EEI** | 64 % |
| **Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum** | 244 l | | |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 90 W | **Frekvens (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Nuværende** | 1 A | **Kabellængde** | 180 cm |
| **Spænding (V)** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

| | |
|---|---|
| **Bredde** | 601 mm |
| **Dybde uden håndtag** | 728 mm |
| **Højde med fødder** | 1530 mm |
| **Produktbredde med maksimal lågeåbning** | 926 mm |
| **Produktdybde med håndtag** | 768 mm |
| **Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °** | 1197 mm |



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Hængselposition:** Højre
Lyserød




**FAB28RDBB6**

**Hængselposition:** Højre
Decorated / Special



**FAB28RDGC6**

**Hængselposition:** Højre
Decorated / Special



**FAB28REGM6**

**Hængselposition:** Højre
Emerald Green



**FAB28RYW6**

**Hængselposition:** Højre
Gul



**FAB28ROR6**

**Hængselposition:** Højre
Orange



**FAB28RBE6**

**Hængselposition:** Højre
Blå



**FAB28RDMC6**

**Hængselposition:** Højre
Decorated / Special



**FAB28RWH6**

**Hængselposition:** Højre
Hvid



**FAB28RCR6**

**Hængselposition:** Højre
Creme



**FAB28RDIT6**

**Hængselposition:** Højre
Decorated / Special



**FAB28RACM6**

**Hængselposition:** Højre
Amber Clay



**FAB28RWHM6**

**Hængselposition:** Højre
Mathvid



**FAB28RRD6**

**Hængselposition:** Højre
Rød



**FAB28RSV6**

**Hængselposition:** Højre
Sølv



**FAB28RDGME6**

**Hængselposition:** Højre
Decorated / Special



**FAB28RSBM6**

**Hængselposition:** Højre
Storm Blue



**FAB28RPG6**

**Hængselposition:** Højre
Pastelgrøn



**FAB28RDUJ6**

**Hængselposition:** Højre
Decorated / Special

**FAB28R-DG**

**Hængselposition:** Højre
Decorated / Special



**FAB28RLI6**

**Hængselposition:** Højre
Limegrøn



**FAB28RBL6**

**Hængselposition:** Højre
Sort



**FAB28RPB6**

**Hængselposition:** Højre
Pastelblå



**FAB28RMLM6**

**Hængselposition:** Højre
Moonlight

# Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Energieffektivitetsklasse C



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.




LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.