

FAB28RBLM6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	100 - 160 cm
Тип охолодження	Холодильник вентиляований, морозильник статичний
Розморожування	Автоматична для холод., ручна для морозильника
Кріплення фасадів	Стандартний
Мебельный фасад	Не поставляється
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709363246



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Колір логотипу	Хром
Колір	Чорний	Матеріал боковин	Сталь
Дизайн	Заокруглена	Колір бічних панелей	Декорований / Спеціальний
Оздоблення	Матовий	Логотип	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Колір ручки	Хром		

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Скло
Кількість регульованих полиць	2	Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Низкотемпературный отсек	Так
Материал полок	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип крышки ящика для овочів і фруктів	На коважючих направляющих	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	1	Полиця для пляшок з металевою окантовкою	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості	Так	Вентилюваний	Так
MultiFlow	Так		

Характеристики морозильного відділення

Внутрішня морозильна камера	Так
-----------------------------	-----

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	35 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	104 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	C	Збереження температури при відключенні енергії	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	5 кг/сутки
Полный объем	270 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	26 л	EEl	64 %

Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения

244 л

Електричне підключення


Номинальная мощность 90 Вт
Сила струму (А) 1 А
Напряга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного
кабелю 180 см
Тип електричної вилки Європейська вилка для
переменного току

Логістична інформація

Ширина 601 мм
Глибина без ручок 728 мм
Висота 1530 мм

Ширина с дверцей,
открытой на 90° (мм) 926 мм
Глибина з ручками 768 мм
Глибина з дверцятами,
відкритими на 90° 1197 мм



Alternative products



FAB28RPK6

Дверний упор: Права
Рожевий



FAB28RDGC6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RYW6

Дверний упор: Права
Жовтий



FAB28RBE6

Дверний упор: Права
Синій



FAB28RWH6

Дверний упор: Права
Білий



FAB28RDIT6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RWHM6

Дверний упор: Права
Белая матовая



FAB28RSV6

Дверний упор: Права
Сріблястий



FAB28RSBM6

Дверний упор: Права
Синий шторм



FAB28RDBB6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28REGM6

Дверний упор: Права
Смарагдовий зелений



FAB28ROR6

Дверний упор: Права
Помаранчевий



FAB28RDMC6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RCR6

Дверний упор: Права
Кремовий



FAB28RACM6

Дверний упор: Права
Янтарная глина (Amber Clay)



FAB28RRD6

Дверний упор: Права
Червоний



FAB28RDGME6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RPG6

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений



FAB28RDUJ6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RLI6

Дверний упор: Права
Колір лайму



FAB28RPB6

Дверний упор: Права
Пастельно-блакитний



FAB28R-DG

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний

FAB28RBL6

Дверний упор: Права
Чорний



FAB28RMLM6

Дверний упор: Права
Лунный свет

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Класс энергоэффективности C



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.