

FAB28RCR5




| | |
|---------------------------------|---|
| Famiglia | Frigorifero |
| Installazione | Libera installazione |
| Categoria | Monoporta |
| Larghezza di riferimento | Fino a 60 |
| Altezza di riferimento | 100 - 160 |
| Tipo di raffreddamento | Frigorifero Ventilato, Freezer statico |
| Sbrinamento | Frigorifero automatico, freezer manuale |
| Tipo di cerniera | Standard |
| Posizione cerniera | Destra |
| Codice EAN | 8017709299095 |



Estetica

| | | | |
|------------------------|--------------|--|-----------|
| Estetica | 50's Style | Colore logo | Cromo |
| Colore | Panna | Materiale fianchi | Lamiera |
| Finitura | Lucido | Colore fianchi | Panna |
| Design | Bombato | Logo | Applicato |
| Materiale Porta | Termoformata | Colore profilo mensole | Cromo |
| Maniglia | Esterna | Colore profilo cassette | Cromo |
| Tipo Maniglia | Fissa | Colore profilo del ripiano in vetro | Cromo |
| Colore maniglia | Cromo | | |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|---|---------------------|---|-----------|
| Numero ripiani regolabili | 2 | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero cassette frutta e verdura | 1 | Vano Life Plus-0° gradi | Sì |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia verduriera | Su guide scorrevoli | Tipo illuminazione interna frigo | Led |
| Ripiano copri - verduriera | Sì | | |

Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Numero mensole con coperchio trasparente | 1 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
|---|---|---------------------------------------|---|

| | | | |
|--|----|--|----|
| Numero balconcini regolabili | 1 | Mensole porta-bottiglie con filo metallico | Sì |
| Mensole porta - oggetti con filo metallico | Sì | | |

Altre dotazioni Frigorifero



| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| MultiFlow | Sì | Ventola | Sì |
|-----------|----|---------|----|

Allestimento comparto Congelatore


| | |
|-------------------------------|----|
| Comparto congelamento interno | Sì |
|-------------------------------|----|

Altre caratteristiche tecniche



| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Allarme porta aperta | Acustico e visivo |
| Tipo di controllo della temperatura | Elettronico |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di gas refrigerante | R600a |
| Tipo di compressore | Inverter |
| Quantità refrigerante (gr) | 32 g |
| Agente schiumogeno | Ciclopentano |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
|  Consumo annuo di energia | 130 kWh/a | Emissioni di rumore aereo | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe di efficienza energetica | D | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 9 h |
| Classe di emissione di rumore aereo | B | 4 stelle - Capacità di congelamento | 2.6 Kg/24h |
| Volume totale netto | 270 l | Classe climatica IEE | SN, N, ST, T |
| Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati | 26 l | | 79 % |
| Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati | 244 l | | |

Collegamento Elettrico


| | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|
| Spina | (F;E) Schuko | Tensione (V) | 220-240 V |
|-------|--------------|--------------|-----------|

Dati nominali di collegamento elettrico
Corrente

90 W
1 A

Frequenza (Hz)
Lunghezza cavo di alimentazione

50/60 Hz
180 cm



Prodotti alternativi



FAB28RDTP5

Posizione cerniera: Destra
Taupe



FAB28RDBLV5

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale



FAB28LBL5

Posizione cerniera: Sinistra
Nero



FAB28RDIT5

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale



FAB28RRD5

Posizione cerniera: Destra
Rosso



FAB28RPG5

Posizione cerniera: Destra
Verde pastello



FAB28LRD5

Posizione cerniera: Sinistra
Rosso



FAB28LPG5

Posizione cerniera: Sinistra
Verde pastello



FAB28RDUJ5

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale



FAB28LPK5

Posizione cerniera: Sinistra
Rosa



FAB28RDRB5

Posizione cerniera: Destra
Rosso rubino



FAB28LSV5

Posizione cerniera: Sinistra
Silver



FAB28LOR5

Posizione cerniera: Sinistra
Arancione



FAB28RPB5

Posizione cerniera: Destra
Azzurro



FAB28RYW5

Posizione cerniera: Destra
Giallo



FAB28LPB5

Posizione cerniera: Sinistra
Azzurro



FAB28RBE5

Posizione cerniera: Destra
Blu



FAB28RDMC5

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale



FAB28LCR5

Posizione cerniera: Sinistra
Panna



FAB28ROR5

Posizione cerniera: Destra
Arancione



FAB28RBL5

Posizione cerniera: Destra
Nero



FAB28RLI5

Posizione cerniera: Destra
Verde lime



FAB28RPK5

Posizione cerniera: Destra
Rosa



FAB28LWH5

Posizione cerniera: Sinistra
Bianco



FAB28RDBB5

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale



FAB28RWH5

Posizione cerniera: Destra
Bianco



FAB28LYW5

Posizione cerniera: Sinistra
Giallo



FAB28RDEG5

Posizione cerniera: Destra
Verde smeraldo



FAB28LDUJ5










Posizione cerniera: Sinistra
Decorato / Speciale



FAB28RSV5

Posizione cerniera: Destra
Silver

Glossario simboli

-  4 stelle
-  Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.
-  Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
-  L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.
-  Classe di efficienza energetica D
-  A+++ : Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++ , per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.
-  Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.
-  Zona Life Plus 0°C: grazie a una temperatura interna più bassa rispetto al resto del frigorifero, le qualità organolettiche degli alimenti vengono preservate.
-  Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.

Benefit

Sistema multiflow plastica

Il sistema Multiflow garantisce una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno del frigorifero

Ventola

La ventola contribuisce ad una distribuzione uniforme dell'aria all'interno del frigorifero

Gas refrigerante R600a

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia

Classe climatica

La classe climatica SN-T rende l'apparecchio idoneo per funzionare a temperature ambiente tra i 10 °C e i 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Maniglia esterna

La maniglia esterna garantisce praticità e facilità d'uso del frigorifero

Life Plus 0°

Scomparto Life Plus a temperatura controllata per la conservazione ottimale di specifiche categorie di alimenti

Illuminazione interna frigo

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei ripiani nel vano frigorifero

Cassetto per frutta e verdura

Il cassetto frutta e verdura garantisce le migliori condizioni di conservazione per gli alimenti freschi, evitando ogni contaminazione

Compressore Inverter

Il compressore inverter diminuisce i livelli di rumore e vibrazioni, per un ambiente cucina silenzioso e confortevole

La tecnologia del compressore inverter offre vantaggi significativi per i sistemi di refrigerazione, migliorando sia le prestazioni che l'efficienza. Grazie a un migliore controllo della temperatura garantisce un ambiente interno più stabile e costante, preservando la freschezza degli alimenti. Questa tecnologia comporta anche un ridotto consumo energetico, poiché il compressore regola la sua velocità in base alle esigenze di raffreddamento.