

# FAB28RCR5



|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rodzina produktów      | Lodówka                                             |
| Instalacja             | Wolnostojąca                                        |
| Kategoria              | Jednodrzwiowa                                       |
| Szerokość referencyjna | 60 cm                                               |
| Wysokość referencyjna  | 100 - 160                                           |
| Typ chłodzenia         | Chłodziarka z wentylatorem, statyczna zamrażarka    |
| Rozmrażanie            | Automatyczne dla chłodziarki, ręczne dla zamrażarki |
| Typ zawiasu            | Standard                                            |
| Pozycja zawiasu        | Prawy                                               |
| Kod EAN                | 8017709299095                                       |



## Linia wzornicza

|                 |                      |                                 |           |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Linia wzornicza | 50's Style           | Kolor logo                      | Chrom     |
| Kolor           | Kremowy              | Materiał zewnętrzny             | Stal      |
| Wykończenie     | Połysk               | Kolor zewnętrzny                | Kremowy   |
| Design          | Zaokrąglony          | Logo                            | Wstawiane |
| Materiał        | Formowany termicznie | Kolor profili półek na drzwiach | Chrom     |
| Uchwyt          | Zewnętrzny           | Kolor profili szuflad           | Chrom     |
| Typ uchwytu     | Na stałe             | Kolor profili szklanych półek   | Chrom     |
| Kolor uchwytu   | Chrom                |                                 |           |

## Cechy komory chłodniczej



|                                   |                             |                                     |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|
| Liczba regulowanych półek         | 2                           | Typ pokrywy szuflady                | Szkło |
| Liczba szuflad na owoce i warzywa | 1                           | Strefa świeżości (0°C)              | Tak   |
| Typ regulowanych półek            | Szkło                       | Oświetlenie wnętrza chłodziarki     | Tak   |
| Typ szuflady                      | Na przewodnicach ślizgowych | Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED   |
| Pokrywa szuflady                  | Tak                         |                                     |       |

## Drzwi wewnętrzne chłodziarki

|                                           |   |                              |   |
|-------------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą | 1 | Liczba balkoników na butelki | 1 |
|-------------------------------------------|---|------------------------------|---|

|                                                        |     |                                               |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| Liczba regulowanych półek                              | 1   | Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki | Tak |
| Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią | Tak |                                               |     |

## Pozostałe cechy chłodziarki



|           |     |            |     |
|-----------|-----|------------|-----|
| MultiFlow | Tak | Wentylator | Tak |
|-----------|-----|------------|-----|

## Cechy komory zamrażalnika

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Wbudowana komora zamrażalnika | Tak |
|-------------------------------|-----|

## Pozostałe cechy techniczne



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Alarm otwartych drzwi           | Dźwiękowy i wizualny |
| Typ kontroli temperatury        | Elektroniczny        |
| Liczba kompresorów              | 1                    |
| Typ czynnika chłodniczego       | R600a                |
| Typ kompresora                  | Inwerterowy          |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 32 g                 |
| Środek pianotwórczy             | Cyklopentan          |


## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



|                                  |           |                                                             |                  |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Roczne zużycie energii           | 130 kWh/a | Poziom hałas                                                | 35 dB(A) re 1 pW |
| Klasa efektywności energetycznej | D         | Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 9 h              |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | B         | 4 gwiazdki - zdolność zamrażania                            | 2.6 Kg/24h       |
| Pojemność całkowita netto        | 270 l     | Klasa klimatyczna                                           | SN, N, ST, T     |
| Pojemność zamrażalnika           | 26 l      | EI                                                          | 79 %             |
| Pojemność chłodziarki            | 244 l     |                                                             |                  |

## Podłączenie elektryczne

|                     |              |                                    |           |
|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Wtyczka             | (F;E) Schuko | Napięcie (V)                       | 220-240 V |
| Moc przyłączeniowa  | 90 W         | Częstotliwość (Hz)                 | 50/60 Hz  |
| Natężenie prądu (A) | 1 A          | Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm    |



## Dostępne wersje kolorystyczne



**FAB28RDTP5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Taupe



**FAB28RDRB5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Rubinowy



**FAB28RDPP5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Perfectly Pale



**FAB28RPB5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Pastelowy błękit



**FAB28RYW5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Żółty



**FAB28RDUJ5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28RDMC5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28RDLB5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Light Blue



**FAB28ROR5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Pomarańczowy



**FAB28RDBLV5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28RDIT5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28RRD5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Czerwony



**FAB28RPG5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Pastelowa zieleń



**FAB28RBE5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Niebieski



**FAB28RDSA5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Sea Salt Green



**FAB28RDBLM5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Czarny mat



**FAB28RDBB5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28RWH5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Biały



**FAB28RDRU5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Rust



**FAB28RLI5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Limonkowy



**FAB28RPK5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Pastelowy róż



**FAB28RBL5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Czarny



**FAB28RDEG5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Szmaragdowy



**FAB28RSV5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Srebrny

## Słowniczek oznaczeń

|                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności.               |  | Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania. |
|  | A+++; Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. |  | Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.                                                                                      |
|  | Oświetlenie wnętrza LED                                                                           |  | Life Plus 0°C: Temperatura w komorach Life Plus utrzymywana jest na poziomie 0°C, dzięki czemu świeże mięso i ryby zachowują się dłużej.                                            |
|  | System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.                                             |  | Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej                                                                                                                                    |
|  | Klasa efektywności energetycznej D                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |

---

## Benefit (TT)

---

### Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

### Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

### Czynnik chłodniczy R600a

Ekologiczny czynnik chłodniczy zapewnia szybkie chłodzenie przy niższym zużyciu energii

### Klasa klimatyczna

Klasa klimatyczna SN-T gwarantuje niezawodną pracę urządzenia w szerokim zakresie temperatur - od 10°C do 43°C, zapewniając doskonałe efekty chłodzenia w każdych warunkach

### Uchwyt

Zewnętrzny uchwyt gwarantuje funkcjonalność i wygodę

### Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

### Oświetlenie wewnętrzne lodówki

Światło wewnętrzne daje doskonałą widoczność półek

### Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

### Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.