FAB28RCR6

Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Yksi ovi
Viiteleveys	Enintään 60
Viitekorkeus	100 – 160
Jäähdytystyyppi	Jääkaapissa jäähdytyspuhallin, tavallinen pakastin
Sulatus	Automaattinen jääkaappi, manuaalinen pakastin
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Oikealla
EAN-koodi	8017709342975

Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	**Logon väri**	Kromi
Väri	Kermanvärinen	**Kylkien materiaali**	Teräs
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	**Kylkien väri**	Kermanvärinen
Design	Pyöristetty	**Logo**	Lisätty
Materiaali	Kestomuovia	**Oven hyllyjen reunan väri**	Chrome
Kahva	Ulkoinen	**Laatikkojen etuosan värin**	Kromi
Kahvan tyyppi	Asennettu	**Lasihyllyjen reunan väri**	Kromi
Kahvan väri	Kromattu		

Jääkaapin ominaisuudet

Number of compartments	2	**Kannellinen vihanneslokero**	Kyllä
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Vihanneslokeron kannen tyyppi**	Lasi
Säädettävien hyllyjen materiaali	2	**Lamppujen lukumäärä**	2
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1	**Jääkaapin sisävalo**	Kyllä
Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi	**Jääkaapin sisävalon tyyppi**	LEDit
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla		

Jääkaapin sisäovi

Läpinäkyvällä kannella varustettujen ovihyllyjen määrä	1
Säädettävien ovihyllyjen määrä	1
Säädettävät oven metallilankahyllyt	Kyllä
Pullohyllyjen määrä	1
Metallilankapullohyllyt	Kyllä

Jääkaapin muut ominaisuudet

Kosteuden säätö	Yes
MultiFlow	Kyllä
Puhallin	Kyllä

Pakastimen ominaisuudet

Integroitu pakastelokero	Kyllä

Muut tekniset ominaisuudet

Ovi auki-hälytys	Äänimerkki ja valo
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Vaihtelevan nopeuden kompressori
Jääkaappiaineen määrä (g)	35 g
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

Vuotuinen energiankulutus	104 kWh/a
Energialuokka	C
Äänitason luokka	B
Kokonaisnettotilavuus	270 l
Pakastetilojen tilavuuden summa	26 l
Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	244 l
Äänitaso	35 dB(A) re 1 pW
Kohotus aika	9 h
4 tähteä - pakastuskapasiteetti	2.6 Kg/24h
Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T
EEI	64 %

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	**Jännite (V)**	220-240 V
Sähköliitäntä	90 W	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Virta (A)	1 A	**Johdon pituus**	180 cm









Alternative products

FAB28RPK6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Vaaleanpunainen

FAB28RDPP6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Beige

FAB28RYW6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Keltainen

FAB28ROR6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Oranssi

FAB28RBE6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Sininen

FAB28RDBLM6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Mattamusta

FAB28RDSB6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Storm Blue

FAB28RRD6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Punainen

FAB28RPG6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinvihreä

FAB28RDBB6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Koristeet/erikoisväri

FAB28RDRU6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Ruoste

FAB28RDTP6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Taupe

FAB28RDEG6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Emerald Green

FAB28RDMC6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Koristeet/erikoisväri

FAB28RWH6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Valkoinen

FAB28RDIT6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Koristeet/erikoisväri

FAB28RSV6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Hopea

FAB28RDUJ6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Koristeet/erikoisväri

FAB28RDRB6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Ruby Red

FAB28RBL6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Musta

FAB28RDSA6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Merisuolanvihreä

FAB28RLI6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Limetinvihreä

FAB28RPB6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinsininen

Symbols glossary

4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.

Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.

LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.

Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.

A+++: Laitteet, joissa on tämä symboli, voivat vähentää energiankulutusta vielä 30 % vakiona olevasta A-energialuokituksesta.

Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.

Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.

Energiatehokkuusluokka C

Benefit (TT)

Muovinen Multiflow-järjestelmä

Multiflow-järjestelmä varmistaa kylmän ilman tasaisen jakautumisen jääkaapin sisällä

Puhallin

Tuuletin edistää ilman tasaista jakautumista jääkaapin sisällä

Jäähdytyskaasu R600a

Ympäristöystävällinen R600a-jäähdytyskaasu edistää nopeaa viilennystä pienemmällä energiankulutuksella

Ilmastoluokka

Ilmastoluokka SN-T tekee laitteesta sopivan toimimaan huonelämpötilassa välillä 10 °C – 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Ulkoinen kahva

Ulkoinen kahva takaa jääkaapin käytännöllisyyden ja helpon käytön

Jääkaapin sisävalaistus

Sisävalaistus täydelliseen hyllyjen näkyvyyteen jääkaappiosastossa

Hedelmä- ja vihanneslaatikko

Hedelmä- ja vihanneslaatikko takaa parhaat säilytysolosuhteet tuoreille elintarvikkeille estäen mahdollisen saastumisen

Inverter-kompressori

Inverter-kompressori vähentää melu- ja tärinätasoja, luoden hiljaisen ja miellyttävän keittiöympäristön

Inverter-kompressoriteknologia tarjoaa merkittäviä etuja jäähdytysjärjestelmissä, parantaen sekä suorituskykyä että energiatehokkuutta. Parempi lämpötilansäätö takaa tasaisemman ja vakaan sisäympäristön, säilyttäen ruoan tuoreuden. Tämä teknologia myös vähentää energiankulutusta, sillä kompressori säätää nopeuttaan jäähdytystarpeen mukaan.