
FAB28RDB



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Një derë
Lloji i ftohjes	Me ventilator
Shkrirje	Automatik për frigorifer, manual për ngrirës
Lloj i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Kodi EAN	8017709165246

Estetika

Estetika	Stil i viteve 50'
Ngjyra	I dekoruar / I veçantë
E dekoruar/me ngjyrë të veçantë	Blu xhins
Dizajn	I/e rrumbullakosur
Finiturë	Me shkëlqim
Materiali	I derdhur nga nxehtësia
Bashkëpunime	Smeg & Italia Indipendent
Doreza	E jashtme
Lloji dorezës	Fikse
Ngjyra e dorezës	E zezë
Ngjyra e logos	E zezë
Materiali anësor	Çelik
Ngjyra anësore	I dekoruar / I veçantë
Logo	Applied
Pozicioni i ekranit	
Ngjyrat alternative të disponueshme	Portokalli, Blu pastel, E bardhë, Blu, E zezë, Pana, Rozë, E kuqe, Argjend, Jeshile pastel, Jeshile limoni, I dekoruar / I veçantë

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	3
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1
Materiali i rafteve	Qelqi
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard
Kapak "Crisper"	Po
Raft shishesh	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	**Numri i rafteve të shisheve**	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2	**Raft shishesh me mbajtëse prej teli**	Po
Raftet e rregullueshme të dyerve me mbajtëse teli	Po		

Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë	Mbajtësi i shisheve, 2 rrëshqitës	**Ionizues**	
Ventilator	Po		

Veçori të tjera teknike

Aksesorët e ndarjes së ngrirësit	Mbajtëse e kubave të akullit
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektromekanike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Sasia e ftohësit (gr)	44 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019


Emetimet e zhurmës akustike në ajër	39 dB(A) re 1 pW	**Klasa e klimës**	SN, N, ST, T

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	90 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	0.75 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	200 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	601 mm	**Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve**	962 mm
Thellësia pa dorezë	732 mm	**Thellësia e produktit me dorezë**	732 mm
Lartësia	1540 mm	**Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°**	1148 mm


732
682
1510
600
542
600
732
962
1068
762
1148

Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.