FAB28RDBB3



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Një derë
Lloji i ftohjes	Me ventilator
Shkrirje	Automatik për frigorifer, manual për ngrirës
Lloj i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Kodi EAN	8017709267261

Estetika

Estetika	Stil i viteve 50'
Ngjyra	I dekoruar / I veçantë
E dekoruar/me ngjyrë të veçantë	Dërrasë e zezë
Dizajn	I/e rrumbullakosur
Finiturë	Me shkëlqim
Materiali	I derdhur nga nxehtësia
Doreza	E jashtme
Lloji dorezës	Fikse
Ngjyra e dorezës	Krom

Ngjyra e logos	Krom
Materiali anësor	Çelik
Ngjyra anësore	I dekoruar / I veçantë
Logo	Applied
Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Krom
Ngjyra e profilit të sirtarëve	Krom
Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Krom
Pozicioni i ekranit	
Ngjyrat alternative të disponueshme	Antracit, Portokalli, Blu pastel, E bardhë, Blu, E zezë, Pana, Rozë, E kuqe, Argjend, Jeshile pastel, Jeshile limoni, I dekoruar / I veçantë

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	2
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1
Materiali i rafteve	Qelqi

Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Zona Life Plus-0°C	-2°C +3°C
Drita e brendshme në ngrirës	Po

Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	**Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)**	LED
Kapak "Crisper"	Po		

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	**Numri i rafteve të shisheve**	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	1	**Raft shishesh me mbajtëse prej teli**	Po
Raftet e rregullueshme të dyerve me mbajtëse teli	Po		

Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë		**Ventilator**	Po
MultiFlow	Po		

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Ndarja e brendshme e ngrirësit	Po

Veçori të tjera teknike



Alarmi i derës së hapur	Akustike dhe vizuale
Guarnicion antibakterial	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	34 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Konsumi vjetor i energjisë	245 kWh/a	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	38 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	G	**Koha e rritjes së temperaturës**	9,9 h
		4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	2,6 kg/24h


Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C	**Klasa e klimës**	SN, N, ST, T
Vëllimi total neto	270 l	**EEI**	150 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	26 l		
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	244 l		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	90 W	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Rryma	1 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	180 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	601 mm	**Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve**	926 mm
Thellësia pa dorezë	728 mm	**Thellësia e produktit me dorezë**	768 mm
Lartësia	1530 mm	**Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°**	1197 mm



Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.



Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.



A+++: Pajisjet me këtë simbol mund të reduktojnë konsumin e energjisë me 30% më shumë nga vlerësimi standard A i energjisë.



Trajtim antibakterial: trajtim antibakterial për të siguruar higjienë më të mirë



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.



Klasa e efikasitetit të energjisë G