

# FAB28RDBB5



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierenteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709299118



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe	Sonderedition	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Dekor/Sonderfarbe	Write on Me	Material der Seitenwände	Metall
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Design	Bombiert	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt		

Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade	Ja	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
--	----	---	-----

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall- Schutzreling	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil

			
Multiflow-Umluftsystem	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja

## Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
-------------------------------	----

## Weitere technische Eigenschaften

			
Türalarm		Akustisch/optisch	
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung		Ja	
Temperatursteuerung		Elektronisch	
Anzahl der Kompressoren		1	
Kältemittel		R600a	
Kompressor		Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)	
Füllmenge des Kältemittels		32 g	
Material der Isolierschäumung		Cyclopentan	

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

			
Jährlicher Energieverbrauch	130 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1pW
Energieeffizienzklasse	D	Lagerzeit bei Störung	9 h
Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne	2.6 Kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	270 l	Gefriervermögen	
		Klimaklassen	SN, N, ST, T
		EEl	79 %


Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 26 l

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko  
 Elektrischer Wert 90 W  
 Gesamtanschlusswert  
 Absicherung 1 A

Spannung 220-240 V  
 Frequenz 50/60 Hz  
 Länge des Netzkabels 180 cm



## Alternative Produkte



**FAB28RDTP5**

**Türanschlag:** Rechts  
Taupe



**FAB28RDBLV5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28LBL5**

**Türanschlag:** Links  
Schwarz



**FAB28RDIT5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RCR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB28RPB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB28RYW5**

**Türanschlag:** Rechts  
Gelb



**FAB28LPB5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellblau



**FAB28RBE5**

**Türanschlag:** Rechts  
Blau



**FAB28LPK5**

**Türanschlag:** Links  
Cadillac Pink



**FAB28RDRB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Ruby Red



**FAB28LSV5**

**Türanschlag:** Links  
Silber



**FAB28LOR5**

**Türanschlag:** Links  
Orange



**FAB28RRD5**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB28RPG5**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB28LRD5**

**Türanschlag:** Links  
Rot



**FAB28LPG5**

**Türanschlag:** Links  
Pastellgrün



**FAB28RDUJ5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDMC5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDMM5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWH5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB28LYW5**  
**Türanschlag:** Links  
Gelb



**FAB28RDEG5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Emerald Green



**FAB28LDUJ5**  
**Türanschlag:** Links  
Sonderedition



**FAB28RSV5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB28LCR5**  
**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB28ROR5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Orange



**FAB28RBL5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RLI5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün













**FAB28RPK5**  
**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB28LWH5**  
**Türanschlag:** Links  
Weiß

## Symbols glossary (TT)

	4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.		Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
	Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur Optimierung der Hygiene		Energy efficiency class D
	A+++ : Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.		Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.
	LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.		Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind.
	Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.		Multiflow-Umluftkühlung: eine kanalgeführte und elektronisch geregelte Ventilation, um Lebensmittel länger frisch zu halten.