

FAB28RDBB5



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	100 – 160
Hűtés típusa	Légkeveréses hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
EAN kód	8017709299118



Design család

Esztétika	50-es évek stílusa	Fogantyú színe	Króm
Szín	Díszített / különleges	Logó színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Acél
Dekoráció / különleges szín	Lavagna	Oldalsó szín	Díszített / különleges
Dizájn	Lekerekített	Logo	Applied
Anyag	Hőformázott	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Az üvegpolec profiljának színe	Króm

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelő ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma	1	Palackpolcok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



MultiFlow	Igen	Légkeverés	Igen
-----------	------	------------	------

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz	Igen
-----------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők



Ajtónyitás-riasztó	Akusztikus és vizuális
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	32 g
Foam agent	Cyclopentane


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	130 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1pW
Energihatékonysági osztály	D	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	2.6 Kg/24h
Teljes nettó volumen	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	26 l	EEL	79 %
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	244 l		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	180 cm



Alternative products



FAB28RDTP5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Barnásszürke



FAB28RDBLV5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszített / különleges



FAB28LBL5

Zsanér pozíciója: Bal
Fekete



FAB28RDIT5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszített / különleges



FAB28RCR5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Krém



FAB28RPB5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Pasztellkék



FAB28RYW5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Sárga



FAB28LPB5

Zsanér pozíciója: Bal
Pasztellkék



FAB28RBE5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Kék



FAB28LPK5

Zsanér pozíciója: Bal
Pink



FAB28RDRB5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Rubinvörös



FAB28LSV5

Zsanér pozíciója: Bal
Ezüst



FAB28LOR5

Zsanér pozíciója: Bal
Narancssárga



FAB28RRD5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Piros



FAB28RPG5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Pasztellzöld



FAB28LRD5

Zsanér pozíciója: Bal
Piros



FAB28LPG5

Zsanér pozíciója: Bal
Pasztellzöld



FAB28RDUJ5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszített / különleges



FAB28RDMC5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszített / különleges



FAB28LCR5

Zsanér pozíciója: Bal
Krémszín



FAB28RDMM5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszített / különleges



FAB28ROR5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Narancssárga



FAB28RWH5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Fehér



FAB28RBL5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Fekete



FAB28LYW5

Zsanér pozíciója: Bal
Sárga



FAB28RLI5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Citromzöld



FAB28RDEG5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Smaragd zöld



FAB28RPK5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Pink



FAB28LDUJ5

Zsanér pozíciója: Bal
Díszített / különleges



FAB28LWH5

Zsanér pozíciója: Bal
Fehér



FAB28RSV5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Ezüst

Symbols glossary (TT)

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  D energiahatékonysági osztály
-  A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
-  Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
-  Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.