

FAB28RDBB6





Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät **Produktkategorie** 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm 100 - 160 cm cm Referenzhöhe

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung **Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709352981



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe/Ausführung des Chrom Türgriffs Farbe Sonderedition Farbe/Ausführung des Chrom Dekor/Sonderfarbe Write on Me Markenlogos Design **Bombiert** Material der Metall Oberfläche Hochglanz Seitenwände

Ausführung der Thermogeformt Farbe/Ausführung der

Gerätetür Seitenwände Position des Türgriffs Extern Markenlogo

Ausführung/Position des Fest fixiert Farbe der Profilleisten Chrom Türgriffs der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Sonderdekor

Chrom

3D

Chrom

2

Ja

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Niedrigtemperatur-

Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der Sicherheitsglas Gemüseschublade Obst-/Gemüse-

Schublade Anzahl der höhenverstellbaren Anzahl der Einlegeböden Beleuchtungen 1

Anzahl der Obst-Niedrigtemperatur-/Gemüseschubladen Schublade nahe 0°C

SMEG SPA 19.12.2025



Art der

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Ja

höhenverstellbaren Einlegeböden

Kühlteils Art der

Art der Obst-/Gemüseschublade

Mit Sichtfenster, rollengeführt

Innenbeleuchtung Kühlteil

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der

höhenverstellbaren

Türablaaen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

Ja

1

Zusatzausstattung Kühlteil





Humidity Control Ja Multiflow-Umluftsystem Ja Dynamische Umluftkühlung Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

1

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm

Temperatursteuerung Anzahl der Kompressoren

Kältemittel Kompressor

Füllmenge des Kältemittels

Material der Isolierschäumung

Akustisch/optisch

Elektronisch

1 R600a

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

35 q

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

lährlicher

104 kWh/Jahr

Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung 35 dB(A) re 1 pW

Energieverbrauch Energieeffizienzklasse

C Luftschallemissionsklasse B

4-Sterne Gefriervermögen 9 h 5 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)

270 I

Klimaklassen

SN, N, ST, T

SMEG SPA 19.12.2025



Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer

26 I

EEI

64 %

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer

244 I

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

90 W

Gesamtanschlusswert

1 A

Absicherung Spannung

220-240 V

50/60 Hz Frequenz 180 cm Länge Netzkabel (F;E) Schuko Netzstecker

Logistik-Informationen

Produktbreite

601 mm

Produkttiefe ohne

728 mm

Türgriff

Produkthöhe

1530 mm

Produktbreite bei max.

926 mm

Türöffnungswinkel


Produkttiefe mit Türgriff 768 mm


1197 mm

Produkttiefe bei 90°

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter





926

325

SMEG SPA 19.12.2025



Alternative Produkte



FAB28RPK6

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB28RDPP6

Türanschlag: Rechts Perfectly Pale



FAB28RYW6

Türanschlag: Rechts Gelb



FAB28ROR6

Türanschlag: Rechts Orange



FAB28RBE6

Türanschlag: Rechts Blau



FAB28RDBLM6

Türanschlag: Rechts Schwarz-Matt



FAB28RDSB6

Türanschlag: Rechts Storm Blue



FAB28RDIT6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RSV6

Türanschlag: Rechts

Silber



FAB28RDGC6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RDRU6

Türanschlag: Rechts Rust



FAB28RDTP6

Türanschlag: Rechts Taupe



FAB28RDEG6

Türanschlag: Rechts Emerald Green



FAB28RDMC6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RWH6

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB28RCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB28RRD6

Türanschlag: Rechts Rot



FAB28RDGME6

Türanschlag: Rechts Sonderedition

Sonderedition

SMEG SPA 19.12.2025





FAB28RPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB28RDRB6

Türanschlag: Rechts Ruby Red



FAB28RBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB28RDSA6

Türanschlag: Rechts Sea Salt Green



FAB28RDUJ6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RLI6

Türanschlag: Rechts Limettengrün



FAB28RPB6

Türanschlag: Rechts Pastellblau

SMEG SPA 19.12.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Energieeffizienzklasse C



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

SMEG SPA 19.12.2025