


# FAB28RDBB6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	100 - 160 cm
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709352981



## Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur de la poignée	Chromé
Couleur	Décoré / Spécial	Couleur du logo	Chromé
Décoration / Couleur spéciale	Ardoise	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Design	Bombé	Couleur des parois latérales	Décoré / Spécial
Finition	Brillant	Logo	Appliqué
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Poignée	Externe	Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Type de poignée	Fixe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé

## Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Dessus bac à légumes	oui
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	2	Nombre de lampes	2
Nombre de bacs à légumes	1	Tiroir basse température	oui
Shelves material	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Nombre de balconnets réglables	1	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	oui
Balconnets réglables avec fil métallique	oui		

## Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	Turbine	oui
Airplus, système d'aération multiple	oui		

## Caractéristiques congélateur

Compartment interne congélation	oui
---------------------------------	-----

## Autres caractéristiques techniques



Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	35 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	104 kWh/a	Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	C	Autonomie en cas de coupure de courant	9 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	4 étoiles - Capacité de congélation	5 kg/24h
Volume net total	270 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	26 l	EI	64 %

Somme des volumes du 244 l  
(des) compartiment(s)  
Extra Fresh et du (des)  
compartiment(s) frais

## Raccordement électrique

Puissance nominale	90 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	1 A	Longueur du câble d'alimentation	180 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

## Informations logistiques

Largeur du produit	601 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	926 mm
Profondeur du produit sans poignée	728 mm	Profondeur du produit avec la poignée	768 mm
Hauteur du produit avec pieds	1530 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1197 mm



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Position des charnières:** Droite  
Rose



**FAB28RDPP6**

**Position des charnières:** Droite  
Beige Poudré



**FAB28RDRU6**

**Position des charnières:** Droite  
Rouille



**FAB28RDTP6**

**Position des charnières:** Droite  
Taupe



**FAB28RDEG6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert Émeraude



**FAB28RDMC6**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial



**FAB28RWH6**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc



**FAB28RCR6**

**Position des charnières:** Droite  
Crème



**FAB28RACM6**

**Position des charnières:** Droite  
Amber Clay



**FAB28RDGC6**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial



**FAB28REGM6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert Émeraude



**FAB28RYW6**

**Position des charnières:** Droite  
Jaune



**FAB28ROR6**

**Position des charnières:** Droite  
Orange



**FAB28RBE6**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu



**FAB28RDBLM6**

**Position des charnières:** Droite  
Noir



**FAB28RDSB6**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu orage



**FAB28RDIT6**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial



**FAB28RWHM6**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc Mat



**FAB28RRD6**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge



**FAB28RDGME6**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial



**FAB28RPG6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert d'Eau



**FAB28RDRB6**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge Rubis



**FAB28RBLM6**

**Position des charnières:** Droite  
Noir



**FAB28RBL6**

**Position des charnières:** Droite  
Noir



**FAB28RDSA6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert Céladon



**FAB28RSV6**

**Position des charnières:** Droite  
Gris métal



**FAB28RSBM6**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu orage



**FAB28RDUJ6**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial

**FAB28R-DG**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial



**FAB28RLI6**

**Position des charnières:** Droite  
Vert pomme



**FAB28RPB6**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu Azur



**FAB28RMLM6**

**Position des charnières:** Droite  
Beige lin

## Symbols glossary



4 étoiles



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Classe énergétique C



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.