

FAB28RDBLM5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	100 - 160
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Køkkenpanel	Ikke leveret
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709330637



Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Sort	Sidemateriale	Stål
Finish	Matt	Sidefarve	Decorated / Special
Design	Afrundet	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	2	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
		Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

Antal justerbare balkoner 1

Justerbare balkoner med metaltråd Ja

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm

Akustisk og visuel

Temperaturstyringstype

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Kølemiddelgas, type

R600a

Type af kompressor

Kompressor med variabel hastighed

Kølemiddel mængde (gr)

32 g

Ventileringsmiddel

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 130 kWh/a

Lydniveau 35 dB(A) re 1 pW

Energieffektivitetsklasse D

Optøningstid 9 h

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse B

4 stjernet - Frysekapacitet 2.6 Kg/24h

Samlet nettovolumen 270 l

Klimaklasse SN, N, ST, T

Summen af mængderne af de frosne rum 26 l

EEL 79 %

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum 244 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko


Spænding (V) 220-240 V

Elektrisk klassificering 90 W










Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Nuværende 1 A

Kabellængde 180 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  | A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen. |  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet. |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |  | Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere. |
|  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |  | Air plus: holder mad friskere i længere tid. |
|  | Energieffektivitetsklasse D | | |