

FAB28RDBLM6



| | |
|-----------------|---|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | En låge |
| Referencebredde | Indtil 60 cm |
| Referencehøjde | 100 - 160 cm |
| Køletype | Køleskab med ventilator, statisk fryser |
| Optøning | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| Hængseltype | Standard |
| Køkkenpanel | Ikke leveret |
| Hængselposition | Højre |
| EAN-kode | 8017709352974 |



Æstetik

| | | | |
|---------------|------------|--------------------------|---------------------|
| Æstetik | 50's Style | Logofarve | Krom |
| Farve | Sort | Sidemateriale | Stål |
| Design | Afrundet | Sidefarve | Decorated / Special |
| Finish | Matt | Logo | Benyttet |
| Materiale | Varmestøbt | Dørhylde, profil farve | Krom |
| Håndtag | Ekstern | Skuffer profilfarve | Krom |
| Håndtagstype | Fast | Farve på glashyldeprofil | Krom |
| Håndtag farve | Krom | | |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grøntsagsrum | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grønssagsskuffe | Glas |
| Antal justerbare hylder | 2 | Antal lamper | 2 |
| Antal frugt- og grønssagsskuffer | 1 | Lav temperatur, rum | Ja |
| Hylder, materiale | Glas | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Type af låg til grønssagsskuffer | På glideskinner | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

Køleskab indvendig låge

| | |
|----------------------|---|
| Antal flaskebalkoner | 1 |
|----------------------|---|

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1 | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |
| Antal justerbare balkoner | 1 | | |
| Justerbare balkoner med metaltråd | Ja | | |

Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------|----|
| Fugtighedsstyring MultiFlow | Yes, manual Ja | Blæser | Ja |
|-----------------------------|-------------------|--------|----|

Fryseafdeling egenskaber

| | |
|---------------------|----|
| Indvendigt fryserum | Ja |
|---------------------|----|

Andre tekniske egenskaber



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Låge åben alarm | Akustisk og visuel |
| Temperaturstyringstype | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kølemiddelgas, type | R600a |
| Type af kompressor | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr) | 35 g |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug | 104 kWh/a | Lydniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse | C | Optøningstid | 9 h |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | B | 4 stjernet - Frysekapacitet | 5 kg/24h |
| Samlet nettovolumen | 270 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Summen af mængderne af de frosne rum | 26 l | EEl | 64 % |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 244 l | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 90 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Nuværende | 1 A | Kabellængde | 180 cm |
| | | Stik | (F;E) Schuko |


Spænding (V)

220-240 V

Logistiske oplysninger

Bredde 601 mm
 Dybde uden håndtag 728 mm
 Højde med fødder 1530 mm

Produktbredde med maksimal lågeåbning 926 mm
 Produktdybde med håndtag 768 mm
 Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° 1197 mm



Alternative products



FAB28RPK6

Hængselposition: Højre
Lyserød



FAB28RDGC6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDRU6

Hængselposition: Højre
Rust



FAB28RDTP6

Hængselposition: Højre
Taupe



FAB28RDEG6

Hængselposition: Højre
Emerald Green



FAB28RDMC6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDSB6

Hængselposition: Højre
Storm Blue



FAB28RDIT6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDBB6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDPP6

Hængselposition: Højre
Perfectly Pale



FAB28RYW6

Hængselposition: Højre
Gul



FAB28ROR6

Hængselposition: Højre
Orange



FAB28RBE6

Hængselposition: Højre
Blå



FAB28RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB28RCR6

Hængselposition: Højre
Creme



FAB28RRD6

Hængselposition: Højre
Rød



FAB28RSV6

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB28RPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB28RDRB6

Hængselposition: Højre
Ruby Red



FAB28RBL6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB28RDSA6

Hængselposition: Højre
Sea Salt Green



FAB28RDGME6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDUJ6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RLI6

Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB28RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå

Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Energieffektivitetsklasse C



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.