

FAB28RDBLM6



| | |
|---------------------------------|---|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Monopuerta |
| Ancho de referencia | Hasta 60 cm |
| Altura de referencia | 100 - 160 cm |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| Descongelación | Automática para refrigerador, manual congelador |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Panel de cocina (puerta) | No incluido |
| Posición bisagra | Derecha |
| Código EAN | 8017709352974 |



Estética

| | | | |
|------------------------------|---------------|--|-------------------|
| Estética | 50's Style | Color logo | Cromo |
| Color | Negro | Material de los laterales | Acero |
| Diseño | Abombado | Color laterales | Decorado/Especial |
| Acabado | Mate | Logo | Insertado |
| Material de la puerta | Termomoldeada | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromo |
| Tirador | Externo | Color del perfil de los cajones | Cromo |
| Tipo de tirador | Fija | Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
| Color tirador | Cromo | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|--|--|--|--------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número estantes regulables | 2 | Nº de Luces | 2 |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Compartimento baja temperatura | Sí |
| Shelves material | Vidrio | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|----|---|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 1 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |

Otros equipos frigorífico



| | | | |
|------------------|----|------------|----|
| Humidity Control | Sí | Ventilador | Sí |
| Multiflow | Sí | | |

Instalación compartimento congelador

| | |
|-----------------------------------|----|
| Compartimento congelación interno | Sí |
|-----------------------------------|----|

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Alarma apertura puerta | Acústica y visual |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Compresor Inverter |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 35 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




| | | | |
|--|-----------|---|------------------|
| Consumo anual de energía | 104 kWh/a | Rumorosidad | 35 dB(A) re 1 pW |
| Clase de eficiencia energética del modelo | C | Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 9 h |
| Airborne acoustical noise emission class | B | 4 estrellas - Capacidad congelación | 5 kg/24h |
| Volumen neto total | 270 l | Clase climática | SN, N, ST, T |
| Volumen total del compartimento congelador | 26 l | EI | 64 % |
| Volumen total compartimento frigorífico | 244 l | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 90 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 1 A | Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------|---------|--|---------|
| Ancho del producto (mm) | 601 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 926 mm |
| Profundidad sin tirador | 728 mm | Profundidad del producto con tirador | 768 mm |
| Altura con patas | 1530 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1197 mm |



Productos alternativos



FAB28RPK6

Posición bisagra: Derecha
Rosa



FAB28RDGC6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RDRU6

Posición bisagra: Derecha
Óxido



FAB28RDTP6

Posición bisagra: Derecha
Taupe



FAB28RDEG6

Posición bisagra: Derecha
Verde esmeralda



FAB28RDMC6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RDSB6

Posición bisagra: Derecha
Azul Tormenta



FAB28RDIT6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RSV6

Posición bisagra: Derecha
Plata



FAB28RDBB6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RDPP6

Posición bisagra: Derecha
Perfectly Pale



FAB28RYW6

Posición bisagra: Derecha
Amarillo



FAB28ROR6

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB28RBE6

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB28RWH6

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB28RCR6

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB28RRD6

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB28RDGME6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RPG6

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel



FAB28RDRB6

Posición bisagra: Derecha
Rojo Rubi



FAB28RBL6

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB28RDSA6

Posición bisagra: Derecha
Verde aguamarina



FAB28RDUJ6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RLI6

Posición bisagra: Derecha
Verde limón



FAB28RPB6

Posición bisagra: Derecha
Azul

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4 estrellas |  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador. |
|  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |  | Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador. |
|  | Clase eficiencia energética C | | |