

# FAB28RDBLV5



משפחת מוצרים  
התקנה  
קטגוריה  
רוחב ייחוס  
גובה ייחוס  
סוג קירור  
הפשרה  
סוג צירים  
מיקום צירים  
קוד EAN

מקרר  
נפרד  
דלת אחת  
60 טע cm  
100 - 160 cm  
מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי  
אוטומטי למקרר, ידני למקפיא  
סטנדרטי  
ימני  
8017709299125



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע ידית	כרום
צבע	מעוטר / מיוחד	צבע לוגו	כרום
קישוט / צבע מיוחד	קטיפה שחורה	חומר דופן	פלדה
עיצוב	עגול	צבע דפנות	מעוטר / מיוחד
גימור	מאט	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום

## מאפייני תא מקרר



Number of compartments	2	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
מספר מדפים מתכווננים	2	תא לטמפרטורה נמוכה	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	תאורה פנימית במקרר	כן
Shelves material	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות		

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי בקבוקים 1

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן
מספר מדפי דלת מתכווננים	1		
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

## מאפיינים אחרים של מקרר



MultiFlow

כן

מאוורר

כן

## מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי

כן

## מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת  
סוג בקרת טמפרטורה  
מס' מדחסים  
סוג גז קרר  
סוג מדחס  
(כמות קרר (גרם)  
Foam agent

אקוסטי וחזותי  
אלקטרוני  
1  
R600a  
אינורטר  
32 g  
Cyclopentane

## תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית	130 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	35 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	זמן עליית טמפרטורה	9 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	כוכבים - קיבולת הקפאה	2,6 kg/24h
נפח נטו כולל	270 l	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	26 l	EI	79 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	244 l		


## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	90 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	180 cm
(מתח (וולט	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

## מידע לוגיסטי

רוחב 601 mm  
 עומק ללא ידית 728 mm  
 גובה 1530 mm

רוחב המוצר עם פתיחה  
 מרבית של הדלתות 926 mm  
 עומק מוצר עם ידית 768 mm  
 עומק מוצר עם דלתות  
 שנפתחות ב-90° מעלות 1197 mm



## Alternative products



**FAB28RDTP5**  
מיקום צירים: ימני  
אפור-חום



**FAB28RDIT5**  
מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



**FAB28RCR5**  
מיקום צירים: ימני  
שמנת



**FAB28RPB5**  
מיקום צירים: ימני  
כחול פסטל



**FAB28RYW5**  
מיקום צירים: ימני  
צהוב



**FAB28RDUJ5**  
מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



**FAB28RDMC5**  
מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



**FAB28RDBB5**  
מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



**FAB28RWH5**  
מיקום צירים: ימני  
לבן



**FAB28RDRB5**  
מיקום צירים: ימני  
אדום אודם



**FAB28RDPP5**  
מיקום צירים: ימני  
חיזור מושלם



**FAB28RRD5**  
מיקום צירים: ימני  
אדום



**FAB28RPG5**  
מיקום צירים: ימני  
ירוק פסטל



**FAB28RBE5**  
מיקום צירים: ימני  
כחול



**FAB28RDSA5**  
מיקום צירים: ימני  
מלחים ירוק



**FAB28RDBLM5**  
מיקום צירים: ימני  
שחור מאט



**FAB28ROR5**  
מיקום צירים: ימני  
תפוז



**FAB28RDRU5**  
מיקום צירים: ימני  
חלודה



FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני  
שחור



FAB28RDEG5

מיקום צירים: ימני  
ירוק ברקת



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני  
כסף



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני  
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני  
ורוד

## Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.		מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A+++ A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה
	מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.		מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.
	פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.		טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.
	אווריר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.		D קטגוריית יעילות אנרגטית