

FAB28RDEG5



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Bağımsız
Kategori	Tek Kapı
Referans genişlik	60'a kadar
Referans yükseklik	100 - 160
Soğutma tipi	Fan destekli buzdolabı, statik dondurucu
Buz çözme	Buzdolabı için otomatik, dondurucu için manüel
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sağ
EAN kodu	8017709299149



Estetik

Estetik	50's Style	Logo rengi	Krom
Renk	Zümrüt yeşili	Yan malzeme	Çelik
Son işlemler	Mat	Yan renk	Dekorlu / Özel
Tasarım	Yuvarlatılmış	Logo	Applied
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş	Kapı rafları profil rengi	Krom
Kulp	Dış	Çekmece profil rengi	Krom
Kulp tipi	Sabit	Cam raf profili rengi	Krom
Kulp rengi	Krom		

Buzdolabı bölme özellikleri



Number of compartments	2	Sebzelik Kapağı	Evet
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı	Cam
Ayarlanabilir raf sayısı	2	Life Plus alanı-0°C	Evet
Meyve ve sebze çekmecesini sayısı	1	Buzdolap içi aydınlatma	Evet
Ayarlanabilir raf tipi	Cam	İç ışık tipi (buzdolabı)	LED
Sebzelik / sebze çekmecesini kapağı	Kayar raylarda		

Buzdolabı İç Kapısı

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı	1	Şişe rafı sayısı	1
Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	1	Tel destekli şişe rafları	Evet
Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları	Evet		

Buzdolabının diğer özellikleri



Çoklu akış	Evet	Fan	Evet
------------	------	-----	------

Dondurucu bölme özellikleri

İç dondurucu bölmesi	Evet
----------------------	------

Diğer teknik özellikler



Kapısı açık alarmı	Akustik ve görsel
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	İnvertör
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



Yıllık enerji tüketimi	130 kWh/a	Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları	35 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	D	Sıcaklık Artış Süresi	9 h
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	4 yıldız - Dondurma kapasitesi	2,6 Kg/24h
Toplam net hacim	270 l	İklim sınıfları	SN, N, ST, T
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	26 l	EEL	79 %
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	244 l		

Elektrik Bağlantısı

Fiş	(F;E) Schuko	Voltaj (V)	220-240 V
		Frekans (Hz)	50/60 Hz

Elektrik bağlantısı
derecesi


90 W

Güç kaynağı kablo
uzunluğu

180 cm

Akım

1 A



Alternative products



FAB28RDTP5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Boz kahverengi



FAB28RDRB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Yakut kırmızı



FAB28RDPP5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mükemmel Solgunlukta



FAB28RRD5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı



FAB28RPG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB28RBE5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mavi



FAB28RDSA5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Deniz Tuzu Yeşili



FAB28RDBLM5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mat Siyah



FAB28RDBB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RDBLV5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RDIT5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RCR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB28RPB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel mavi



FAB28RYW5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Sarı



FAB28RDUJ5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RDMC5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RDLB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Açık Mavi



FAB28ROR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Turuncu



FAB28RWH5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz



FAB28RBL5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB28RPK5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pembe



FAB28RDRU5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pas



FAB28RLI5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Misket limonu yeşili



FAB28RSV5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Gümüş

Symbols glossary

	Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölümü.		Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.
	A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tüketimini standart A enerji sınıfına göre% 30 daha azaltabilir.		Enerji verimliliği sınıfı D
	Havalandırma: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir		LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.
	Life Plus 0 ° C: Lifeplus bölmelerindeki sıcaklık, taze et ve balıkları daha uzun süre muhafaza eden 0 ° C'de tutulur.		İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.
	Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.		

Benefit (TT)

Plastik Multiflow sistemi

Çoklu akış sistemi, buzdolabının içindeki soğuk havanın eşit dağılımını sağlar

Fan

Fan, buzdolabının içindeki havanın eşit dağılımına katkıda bulunur

Soğutucu gaz R600a

Çevre dostu R600a soğutucu gaz, daha düşük enerji tüketimi ile hızlı soğutmaya katkıda bulunur

İklim sınıfları

İklim sınıfı SN-T, cihazı 10 °C ila 43 °C (50 °F ~ 109 °F) arasındaki oda sıcaklığında çalışmaya uygun hale getirir

Harici kulp

Dış kulp, buzdolabının pratikliğini ve kullanım kolaylığını sağlar

Life Plus 0°

Belirli gıda kategorilerinin en iyi şekilde depolanması için sıcaklık kontrollü Life Plus bölümü

Buzdolabı iç aydınlatma

Buzdolabı bölümündeki rafların mükemmel görünürlüğü için iç aydınlatma

Meyve ve sebze çekmeces

Meyve ve sebze çekmeces, herhangi bir kontaminasyonu önleyerek taze yiyecekler için en iyi depolama koşullarını sağlar

İnvertör kompresörü

İnvertör kompresörü sessiz ve konforlu bir mutfak ortamı için gürültü ve titreşim seviyelerini azaltır

İnvertör kompresörü teknolojisi, soğutma sistemleri için hem performansı hem de verimliliği artıran önemli avantajlar sunar. Daha iyi sıcaklık kontrolü, yiyeceklerin tazeliğini koruyarak daha istikrarlı ve sabit bir iç ortam sağlar. Kompresör hızını soğutma ihtiyaçlarına göre ayarladığından, bu teknoloji aynı zamanda enerji tüketiminin azalmasına da neden olur.