

# FAB28RDGC3



**Семейство продуктов**

**Установка**

**Категория**

**Тип охлаждения**

**Разморозка**

**Тип петель (шарнира)**

**Дверной упор**

**EAN-код**

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

Вентилируемый

автоматическая для холода., ручная  
для морозильника

Стандартный

Справа

8017709268404



## Эстетика

**Эстетика**

**Цвет**

**Декорированный/  
специальный цвет**

**Дизайн**

**Отделка**

**Серия**

**Материал**

**Коллаборации**

**Ручка**

Стиль 50-х г.г.

Декорированный /  
Специальный

Сицилийская тележка

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Divina Cucina

Термоформируемый  
полимер

Smeg & Dolce&Gabbana

Внешняя

**Тип ручки**

**Цвет ручек**

**Цвет логотипа**

**Материал боковин**

**Цвет боковин**

**Логотип**

**Цвет профиля на  
полках дверцы**

**Цвет профиля на  
выдвижных ящиках**

**Цвет профиля на  
стеклянных полках**

Фиксированный

Хромированный

Хромированный

Сталь

Декорированный /  
Специальный


Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

## Характеристики холодильного отделения



**Количество регулируемых полок**

2

**Тип крышки ящика для  
овощей и фруктов** Стекло

**Количество ящиков для  
овощей и фруктов** 1

-2°C +3°C

**Тип регулируемых  
полок** Стекло

**Зона сохранения  
свежести** Да

**Тип ящика для овощей  
и фруктов** На скользящих  
направляющих

**Внутренняя подсветка  
холодильного  
отделения** LED

**Крышка ящика для  
овощей** Да

**Тип подсветки  
холодильного  
отделения**

## Дверца холодильного отделения

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 1  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |  |    |

## Другие характеристики холодильного отделения



|           |    |           |    |
|-----------|----|-----------|----|
| MultiFlow | Да | Конвекция | Да |
|-----------|----|-----------|----|

## Характеристики морозильного отделения

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

## Другие технические характеристики



|   |                           |
|---|---------------------------|
| Акустический сигнал при открытой дверце | Акустический и визуальный |
| Антибактериальный уплотнитель           | Да                        |
| Тип контроля температуры                | Электронный               |
| Количество компрессоров                 | 1                         |
| Тип хладагента                          | R600a                     |
| Тип компрессора                         | Инвертор                  |
| Количество хладагента (г)               | 34 г                      |
| Вспенивающий агент                      | Циклопентан               |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|   |             |  |                  |
|---|-------------|--|------------------|
| G   | A           |  |                  |
| Годовое энергопотребление                   | 245 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 38 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности                   | G           | Поддержание температуры при отключении энергии | 9,9 ч            |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C           | 4* - Мощность замораживания                    | 2,6 кг/сутки     |
| Полный объем                                | 270 л       | Климатический класс                            | SN, N, ST, T     |
| Сумма объемов морозильников                 | 26 л        | EEI  | 150 %            |



---

**Сумма объемов  
холодильного  
отделения и  
незамерзающего  
отделения**

244 л

## Электрическое подключение

---

**Номинальная мощность** 90 Вт  
**Сила тока** 1 А  
**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического  
кабеля** 180 см  
**Тип электрической  
вилки** (F;E) Schuko

## Логистическая информация

---

**Ширина изделия (мм)** 601 мм  
**Глубина без ручек** 728 мм  
**Высота изделия** 1530 мм

**Ширина с дверцей,  
открытой на 90° (мм)** 926 мм  
**Глубина с ручкой** 768 мм  
**Глубина с дверцей,  
открытой на 90°** 1197 мм

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности G