

# FAB28RDGC6



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 – 160 cm
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtésű hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
EAN kód	8017709352998



## Design

Design család	50-es évek retro stílus	Fogantyú típusa	Rögzített
Szín	Díszes / Egyedi design	Fogantyú színe	Króm
Dekoráció / különleges szín	Carretto	Logó színe	Króm
Design	Lekerekített	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó szín	Díszes / Egyedi design
Serie	Divina Cucina	Logo	3D
Anyag	Hőformázott	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Együttműködés	Smeg & Dolce&Gabbana	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Az üvegpalc profiljának színe	Króm

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	2	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	2	Lámpák száma	2
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Kihúzható	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok fém merevítővel	Igen
Állítható ajtópolcok	Igen		

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	Ventilátor	Igen
MultiFlow	Igen		

## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

## Egyéb műszaki jellemzők



Ajtó riasztás	Akusztikus és vizuális
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	35 g
Foam agent	Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	104 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	C	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	5 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Fagyasztó űrtartalom	26 l	EEl	64 %
Hűtőtér űrtartalom	244 l		


## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	1 A	Tápkábel hossza	180 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 601 mm  
Mélység fogantyú nélkül 728 mm  
Magasság 1530 mm

Termékszélesség nyitott ajtóval 926 mm  
Termékmélység fogantyúval 768 mm  
Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal 1197 mm



## Alternative products



### FAB28RPK6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Rózsaszín



### FAB28RDPP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt bézs



### FAB28RDRU6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt rozsdabarna



### FAB28RDTP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt szürkésbarna



### FAB28RDEG6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt smaragdzöld



### FAB28RDMC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RWH6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fehér



### FAB28RCR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Bézs



### FAB28RACM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Amber Clay



### FAB28RDBB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28REGM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt smaragdzöld



### FAB28RYW6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Sárga



### FAB28ROR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Narancssárga



### FAB28RBE6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Kék



### FAB28RDBLM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete



### FAB28RDSB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt viharkék



### FAB28RDIT6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RWHM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt fehér

**FAB28RRD6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Piros

**FAB28RDGME6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design

**FAB28RPG6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Világoszöld

**FAB28RDRB6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt rubinpiros

**FAB28RBLM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete

**FAB28RBL6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete

**FAB28RDSA6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt tengerzöld

**FAB28RSV6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Ezüst

**FAB28RSBM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt viharkék

**FAB28RDUJ6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design

**FAB28R-DG**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design

**FAB28RLI6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Citromzöld








**FAB28RPB6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Világoskék

**FAB28RMLM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Moonlight

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.  |  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.                          |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.  |
|  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |  | Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.  |
|  | C energiahatékonysági osztály  |   |  |