

FAB28RDGC6



| | |
|-----------------------------|---|
| Сімейство продуктів | Холодильник |
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Категорія | Одні двері |
| Рекомендуемая ширина | До 60 см |
| Рекомендуемая высота | 100 - 160 см |
| Тип охолодження | Холодильник вентильований, морозильник статичний |
| Розморожування | Автоматична для холод., ручна для морозильника |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Дверний упор | Права |
| Код EAN | 8017709352998 |



Естетика

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| Естетика | Стиль 50-х | Тип ручки | Фіксований |
| Колір | Декорований / Спеціальний | Колір ручки | Хром |
| Декорація / Спеціальний колір | Сицилійская тележка | Колір логотипу | Хром |
| Дизайн | Заокруглена | Матеріал боковин | Сталь |
| Оздоблення | Глянцевий | Колір бічних панелей | Декорований / Спеціальний |
| Серія | Divina Cucina | Логотип | Накладний |
| Матеріал | Термоформуючий полімер | Цвет профиля на полках дверцы | Хром |
| Співпраця | Smeg & Dolce&Gabbana | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хром |
| Ручка | Зовнішній | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром |

Характеристики холодильного відділення



| | | | |
|--|---|--|------|
| Кількість отделений | 2 | Кришка ящика | Так |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип кришки ящика для овощей і фруктів | Скло |
| Кількість регульованих полиць | 2 | Кількість ламп в холодильному відділенні | 2 |
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 1 | Низкотемпературный отсек | Так |
| Матеріал полок | Скло | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Тип кришки ящика для овочів і фруктів | На ковзаючих направляючих | | |

Тип підсвічування
холодильного
відділення LED

Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Кількість дверних полиць з прозорою кришкою | 1 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 1 | Полиця для пляшок з металевою окантовкою | Так |
| Регульована полиця з металевою окантовкою | Так | | |

Інші характеристики холодильного відділення



| | | | |
|------------------------------|-----|--------------|-----|
| Контроль вологості MultiFlow | Так | Вентилюваний | Так |
| | Так | | |

Характеристики морозильного відділення

Внутрішня морозильна камера Так

Інші технічні характеристики



| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Сигнал при відкритих дверцятах | Акустичний та візуальний |
| Тип контролю температури | Електронний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодоагенту | R600a |
| Тип компресора | Інвертор |
| Кількість холодоагенту (г) | 35 г |
| Піноутворювач | Циклопентан |

Енергоефективність



| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Годовое энергопотребление | 104 кВт/год | Рівень шуму при викиді повітря | 35 дБ(А) re 1пВт |
| Клас енергоефективності | C | Збереження температури при відключенні енергії | 9 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | 4* - Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Полный объем | 270 л | Кліматичний клас | SN, N, ST, T |


| | | | |
|---|-------|-----|------|
| Сумма объемов морозильников | 26 л | EЕI | 64 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 244 л | | |

Електричне підключення

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальная мощность | 90 Вт | Частота струму (Гц) | 50/60 Гц |
| Сила струму (А) | 1 А | Довжина електричного кабелю | 180 см |
| Напруга (В) | 220-240 В | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |

Логістична інформація

| | | | |
|-------------------|---------|---|---------|
| Ширина | 601 мм | Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 926 мм |
| Глубина без ручок | 728 мм | Глубина з ручками | 768 мм |
| Висота | 1530 мм | Глубина з дверцятами, відкритими на 90° | 1197 мм |



Alternative products



FAB28RPK6

Дверний упор: Права
Рожевий



FAB28RDPP6

Дверний упор: Права
Совершенный палевый



FAB28RDRU6

Дверний упор: Права
Красно-оранжевый



FAB28RDTP6

Дверний упор: Права
Сіро-брунатний



FAB28RDEG6

Дверний упор: Права
Смарагдовый зеленый



FAB28RDMC6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RWH6

Дверний упор: Права
Білий



FAB28RCR6

Дверний упор: Права
Кремовий



FAB28RACM6

Дверний упор: Права
Amber Clay



FAB28RDBB6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28REGM6

Дверний упор: Права
Смарагдовый зеленый



FAB28RYW6

Дверний упор: Права
Жовтий



FAB28ROR6

Дверний упор: Права
Помаранчевий



FAB28RBE6

Дверний упор: Права
Синій



FAB28RDBLM6

Дверний упор: Права
Чорний



FAB28RDSB6

Дверний упор: Права
Синий шторм



FAB28RDIT6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RWHM6

Дверний упор: Права
Белая матовая



FAB28RRD6

Дверний упор: Права
Червоний



FAB28RDGME6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RPG6

Дверний упор: Права
Пастельно-зелений



FAB28RDRB6

Дверний упор: Права
Рубиново-красный



FAB28RBLM6

Дверний упор: Права
Чорний



FAB28RBL6

Дверний упор: Права
Чорний



FAB28RDSA6

Дверний упор: Права
Sea Salt Green (цвет зелёной морской соли)



FAB28RSV6

Дверний упор: Права
Сріблястий



FAB28RSBM6

Дверний упор: Права
Синий шторм



FAB28RDUJ6

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний

FAB28R-DG

Дверний упор: Права
Декорований / Спеціальний



FAB28RLI6

Дверний упор: Права
Колір лайму



FAB28RPB6








Дверний упор: Права
Пастельно-блакитний



FAB28RMLM6

Дверний упор: Права
Лунный свет

Symbols glossary

- | | |
|---|---|
|  Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  Класс энергоэффективности C | |