

FAB28RDGM5



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Reference width	Until 60
Reference height	100 - 160
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças Slot-in	Sim
Dobradiças	Dobradiças à direita
Código EAN	8017709299187



Design

Design	Anni 50	Tipo de puxador	Puxador fixo
Design	Divina Cucina	Cor do puxador	Puxador cromado
Cor	Creme	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Decoração especial	Maiolica	Material das laterais	Laterais em aço
Acabamentos	Polido	Cor das laterais	Laterais em creme
Co-branding	Smeg & Dolce&Gabbana	Logótipo	Logótipo aplicado
Série	Arredondado	Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Puxador	Puxador externo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	2	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	1	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

Outras características do frigorífico



MultiFlow

Sim

Ventilado

Sim

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Vedantes antibacterianos

Tipo de controlo da temperatura

Nº de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Sim

Temperatura controlada eletronicamente

1

R600a

Compressor Inverter com velocidade variável

32 g

Ciclopentano



Consumo anual de energia 130 kWh/a

Classe energética D

Classe de emissão de ruído aéreo B

Volume net total 270 l

Volume líquido do congelador 26 l

Volume líquido do frigorífico 244 l

Emissão de ruído aéreo 35 dB(A) re 1pW

Autonomia de conservação sem energia elétrica 9 h

Capacidade de congelação (4 estrelas)

2.6 Kg/24h

Classe climática EEI

SN, N, ST, T

79 %

Ligação elétrica


Ficha elétrica (F;E) Schuko

Tensão (Volts)











220-240 V

Potência nominal 90 W
 Corrente (Amperes) 1 A

Frequência (Hz) 50/60 Hz
 Comprimento do cabo de alimentação 180 cm



Symbols glossary (TT)

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.		Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene.
	Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.		Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
	MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.