

FAB28RDGME5



| | |
|------------------|---|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 1-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm cm |
| Referenzhöhe | 100 - 160 cm cm |
| Kühlsystem | Kühlteil mit Umluftkühlung |
| Abtausystem | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Scharniersystem | Standard |
| Möbelfront | Nicht im Lieferumfang |
| Türanschlag | Rechts |
| EAN-Code | 8017709330675 |



Ästhetik

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Ästhetik | 50's Style | Ausführung/Position des | Fest fixiert |
| Farbe | Sonderedition | Türgriffs | |
| Dekor/Sonderfarbe | Blu Mediterraneo | Farbe/Ausführung des | Chrom |
| Design | Bombiert | Türgriffs | |
| Oberfläche | Hochglanz | Farbe/Ausführung des | Chrom |
| Serie | Blu Mediterraneo | Markenlogos | |
| Ausführung der | Thermogeformt | Material der | Metall |
| Gerätetür | | Seitenwände | |
| Zusammenarbeit | Smeg und Dolce & Gabbana | Farbe/Ausführung der | Sonderdekor |
| Position des Türgriffs | Extern | Seitenwände | |
| | | Markenlogo | 3D |
| | | Farbe der Profilleisten | Chrom |
| | | der Türablagen | |
| | | Farbe der Griffleisten | Chrom |
| | | der Schubladen | |
| | | Farbe der Profilleisten | Chrom |
| | | der Einlegeböden | |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Anzahl der Schubladen | 2 | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Arten von Schubladen | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C | Ja |

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Mit Sichtfenster, rollengeführt | | |

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1 | Anzahl der Flaschenborde | 1 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 1 | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling | Ja | | |

Zusatzausstattung Kühlteil

| | | | |
|--|---|--------------------------|----|
|  |  | | |
| Humidity Control | Ja | Dynamische Umluftkühlung | Ja |

Multiflow-Umluftsystem Ja

Aufteilung Gefrierteil

| | |
|----------------------------|----|
| Innenliegendes Gefrierteil | Ja |
|----------------------------|----|

Weitere technische Eigenschaften

| | | | |
|--|-------------|---|--|
|  | | | |
| Türalarm | | Akustisch/optisch | |
| Temperatursteuerung | | Elektronisch | |
| Anzahl der Kompressoren | 1 | | |
| Kältemittel | R600a | | |
| Kompressor | | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) | |
| Füllmenge des Kältemittels | 32 g | | |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan | | |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|------------------|
|  | | | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 130 kWh/Jahr | Luftschallemissionen | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse | D | Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Luftschallemissionsklasse | B | | |


| | | | |
|---|-------|---------------------------------|--------------|
| Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) | 270 l | 4-Sterne Gefriervermögen | 2.6 kg/24h |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 26 l | Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 244 l | EEI | 79 % |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 90 W | Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 1 A | Länge Netzkabel | 180 cm |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | (F;E) Schuko |

Logistik-Informationen

| | | | |
|-----------------------------------|---------|--|---------|
| Produktbreite | 601 mm | Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel | 926 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 728 mm | Produkttiefe mit Türgriff | 768 mm |
| Produkthöhe | 1530 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 1197 mm |



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse D