

FAB28RDGME5



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	100 - 160
Тип охолодження	Холодильник вентильований, морозильник статичний
Розморожування	Автоматична для холод., ручна для морозильника
Кріплення фасадів	Стандартний
Мебельный фасад	Не поставляється
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709330675



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Тип ручки	Фіксований
Серія	Vlu Mediterraneo	Колір ручки	Хром
Колір	Декорований / Спеціальний	Колір логотипу	Хром
Оздоблення	Глянцевий	Матеріал боковин	Сталь
Декорація / Спеціальний колір	Vlu Mediterraneo	Колір бічних панелей	Декорований / Спеціальний
Співпраця	Smeg & Dolce&Gabbana	Логотип	Накладний
Дизайн	Заокруглена	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	2	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Зона збереження свіжості - 0°C	Так
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	1	Полиця для пляшок з металевою окантовкою	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Вентильований

Так

Характеристики морозильного відділення

Внутрішня морозильна камера

Так

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Кількість холодоагенту (г)

Піноутворювач

Акустичний та візуальний

Електронний

1

R600a

Інвертор

32 г

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление

130 кВт/год

Клас енергоефективності

D

Класс эмиссии воздушного акустического шума

B

Полный объем

270 л

Сумма объемов морозильников

26 л

Рівень шуму при викиді повітря

35 дБ(A) re 1пВт

Збереження температури при відключенні енергії

9 ч

4* - Мощность замораживания

2.6 кг/сутки

Кліматичний клас

SN, N, ST, T

EEl

79 %


Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения

244 л










Електричне підключення

Тип електричної вилки (F;E) Schuko
Номинальна потужність 90 Вт
Сила струму (А) 1 А

Напруга (В) 220-240 В
Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного кабелю 180 см



Symbols glossary

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  | Класс энергоэффективности D |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу. |  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |
|  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов. | | |