

# FAB28RDGME6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709353001



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe	Sonderedition	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Dekor/Sonderfarbe	Blu Mediterraneo	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Design	Bombiert	Material der Seitenwände	Metall
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Serie	Blu Mediterraneo	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Zusammenarbeit	Smeg und Dolce & Gabbana	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Anzahl der Beleuchtungen	2



---

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

---

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil

---



Humidity Control	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
Multiflow-Umluftsystem	Ja		

## Aufteilung Gefrierteil

---

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
----------------------------	----

## Weitere technische Eigenschaften

---



Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	35 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

---



Jährlicher Energieverbrauch	104 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	C	Lagerzeit bei Störung	9 h


<b>Luftschallemissionsklasse</b>	<b>B</b>	<b>4-Sterne</b>	<b>5 kg/24h</b>
<b>Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)</b>	<b>270 l</b>	<b>Gefriervermögen</b>	
<b>Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer</b>	<b>26 l</b>	<b>Klimaklassen</b>	<b>SN, N, ST, T</b>
<b>Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer</b>	<b>244 l</b>	<b>EEI</b>	<b>64 %</b>

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	<b>90 W</b>	<b>Frequenz</b>	<b>50/60 Hz</b>
<b>Absicherung</b>	<b>1 A</b>	<b>Länge Netzkabel</b>	<b>180 cm</b>
<b>Spannung</b>	<b>220-240 V</b>	<b>Netzstecker</b>	<b>(F;E) Schuko</b>

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	<b>601 mm</b>	<b>Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel</b>	<b>926 mm</b>
<b>Produkttiefe ohne Türgriff</b>	<b>728 mm</b>	<b>Produkttiefe mit Türgriff</b>	<b>768 mm</b>
<b>Produkthöhe</b>	<b>1530 mm</b>	<b>Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter</b>	<b>1197 mm</b>



## Alternative Produkte

**FAB28RPK6****Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink**FAB28RDBB6****Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition**FAB28RDGC6****Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition**FAB28RDPP6****Türanschlag:** Rechts  
Perfectly Pale**FAB28RDRU6****Türanschlag:** Rechts  
Rust**FAB28RYW6****Türanschlag:** Rechts  
Gelb**FAB28RDTP6****Türanschlag:** Rechts  
Taupe**FAB28ROR6****Türanschlag:** Rechts  
Orange**FAB28RDEG6****Türanschlag:** Rechts  
Emerald Green**FAB28RBE6****Türanschlag:** Rechts  
Blau**FAB28RDMC6****Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition**FAB28RDBLM6****Türanschlag:** Rechts  
Schwarz-Matt**FAB28RWH6****Türanschlag:** Rechts  
Weiß**FAB28RDSB6****Türanschlag:** Rechts  
Storm Blue**FAB28RCR6****Türanschlag:** Rechts  
Creme**FAB28RDIT6****Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition**FAB28RRD6****Türanschlag:** Rechts  
Rot**FAB28RSV6****Türanschlag:** Rechts  
Silber

**FAB28RPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün

**FAB28RDRB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Ruby Red

**FAB28RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz

**FAB28RDSA6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sea Salt Green

**FAB28RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition

**FAB28RLI6**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün

**FAB28RPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau

## Symbols glossary

	4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.		Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
	Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.		LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
	Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.		Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.
	Energieeffizienzklasse C		