

FAB28RDGME6





Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät **Produktkategorie** 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm 100 - 160 cm cm Referenzhöhe

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung **Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Scharniersystem Standard

Möbelfront Nicht im Lieferumfang

Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709353001



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Sonderedition Dekor/Sonderfarbe

Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Serie Ausführung der

Gerätetür

Zusammenarbeit

Position des Türgriffs

Blu Mediterraneo

Blu Mediterraneo

Thermogeformt

Smeg und Dolce &

Gabbana

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Chrom

Chrom

Metall

Sonderdekor

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen

Arten von Schubladen

Niedrigtemperatur-

Schublade, Obst- und

Gemüseschublade

Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade

Art der Abdeckung der

Sicherheitsglas

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

2

Obst-/Gemüse-Schublade

Anzahl der Beleuchtungen

2

Ja



Anzahl der Obst-

/Gemüseschubladen

Art der

höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der Obst-/Gemüseschublade 1

1

Sicherheitsglas

Mit Sichtfenster,

rollengeführt

Schublade nahe 0°C Innenbeleuchtung des

Niedrigtemperatur-

Kühlteils

Art der Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

la

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der höhenverstellbaren

Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

la

1

Zusatzausstattung Kühlteil





Humidity Control Multiflow-Umluftsystem Ja Dynamische Umluftkühlung Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm

Temperatursteuerung

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel

Kompressor

Füllmenge des Kältemittels Material der Isolierschäumung Akustisch/optisch

Elektronisch

1

R600a

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

35 q

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

C A

lährlicher

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse

104 kWh/Jahr

C

Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung 35 dB(A) re 1 pW



Luftschallemissionsklasse B

Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)

270 I

Summe der Rauminhalte 26 I

der Tiefkühlfächer

244 I

90 W

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

4-Sterne Gefriervermögen

Klimaklassen

EEI

5 kg/24h

SN, N, ST, T

64 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung 1 A

Spannung 220-240 V Frequenz 50/60 Hz Länge Netzkabel 180 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

Produkthöhe

728 mm


1530 mm


Produktbreite bei max. 926 mm

Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 768 mm Produkttiefe bei 90° 1197 mm

Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter





325

601



Alternative Produkte



FAB28RPK6

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB28RDGC6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RDRU6

Türanschlag: Rechts Rust



FAB28RDTP6

Türanschlag: Rechts Taupe



FAB28RDEG6

Türanschlag: Rechts **Emerald Green**



FAB28RDMC6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RWH6

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB28RCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB28RRD6

Türanschlag: Rechts

Rot



FAB28RDBB6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RDPP6

Türanschlag: Rechts Perfectly Pale



FAB28RYW6

Türanschlag: Rechts Gelb



FAB28ROR6

Türanschlag: Rechts Orange



FAB28RBE6

Türanschlag: Rechts Blau



FAB28RDBLM6

Türanschlag: Rechts Schwarz-Matt



FAB28RDSB6

Türanschlag: Rechts Storm Blue



FAB28RDIT6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RSV6

Türanschlag: Rechts Silber





FAB28RPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB28RDRB6

Türanschlag: Rechts Ruby Red



FAB28RBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB28RDSA6

Türanschlag: Rechts Sea Salt Green



FAB28RDUJ6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RLI6

Türanschlag: Rechts Limettengrün



FAB28RPB6

Türanschlag: Rechts Pastellblau



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Energieeffizienzklasse C



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.