

FAB28RDIT5



משפחה מוצרים

התקנה

קטגוריה

רחוב וייחוס

גובה וייחוס

סוג קירור

האפשרה

סוג ציררים

מיקום ציררים

EAN קוד

מקרר

נפרד

דלת אחת

עד 60

100 - 160

מקרר בסיוו מאוורר, מקפיא סטטי

אוטומני למקרר, ידני למkapיא

סטנדרטי

ימני

8017709299194



אסתטיקה

סדרה יצובית

צבע

גימור

קישוט / צבע מיוחד

עיצוב

חומר

ידית

סוג ידית

סגןן שנות החמשים

מעוטר / מיוחד

مبرיק

דגל איטליה

עגול

מעצב בחום

חיצוני

קבוע

צבע ידית

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Logo

צבע פרופיל של מדפי דלת

צבע פרופיל מגירות

chrome צבע פרופיל של מדף זכוכית

chrome

chrome

פלדה

מעוטר / מיוחד

Applied

chrome

chrome

chrome

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכוונים

2

סוג כיסוי תא/מגירה

זכוכית

מספר מגירות לפירורת

1

פירורות וירקות

כן

ווירקות

C°-0° Life Plus איזור

כן

סוג מדפים מתכוונים

זכוכית

תאורה פנימית במקרר

כן

סוג כיסוי תא/מגירה

על מסילות מחיליקות

(סוג תאורה פנימית (מקרר

LED

פירורות וירקות

כן

כיסוי לתא פיררות וירקות

דלת פנימית של מקרר

1 **מספר מדפי דלת עם כיסוי
שקווי**

מספר מדפי בקבוקים

1

1 **מספר מדפי דלת מתכוונים עם**

**מדפי בקבוקים עם פס
תמייה**

כן

1 **מדפי דלת מתכוונים עם
פס תמייה**

מאפיינים אחרים של מקרר



MultiFlow

כל

מאוורר

כל

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי

כל

מאפיינים טכניים אחרים



התראה על פתיחת דלת

אקוסטי וחזקתי

סוג בקרת טמפרטורה

אלקטронי

משקל מתחם

1

סוג גז קרח

R600a

סוג מלחס

איינוררטר

(כמות קרח (גרם)

32 g

Foam agent

Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




צריכת חשמל שנתית	130 kWh/a
קטגוריה יעילות אנרגטית	D
קטגוריה פליטות רעש	B
נישא באוויר	
נפחutto כובל	270 l
סהום הנפחים של התאים הקפואים	26 l
סהום הנפחים של תא הקירור והתאים הלא קופאים	244 l

פליטות רעש נישא באוויר	35 dB(A) re 1 pW
זמן עלייה טמפרטורה	9 h
כוכבים - קיבולת הקפאה	2.6 Kg/24h
קטגוריה אקלים	SN, N, ST, T
EEI	79 %

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וילט)	220-240 V
דרוג חיבור חשמלי	90 W	(Hz) תדר	50/60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	180 cm



Alternative products

**FAB28RDTP5**

מיקום צירים: ימני
אפור-חום

**FAB28RDRB5**

מיקום צירים: ימני
אדום אודם

**FAB28RCR5**

מיקום צירים: ימני
שמנת

**FAB28RPB5**

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל

**FAB28RYW5**

מיקום צירים: ימני
זהוב

**FAB28RDU5**

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד

**FAB28RDMC5**

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד

**FAB28RDLB5**

מיקום צירים: ימני
כחול בהיר

**FAB28ROR5**

מיקום צירים: ימני
תפוא

**FAB28RDBLV5**

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד

**FAB28RDPP5**

מיקום צירים: ימני
חיוור מושלם

**FAB28RRD5**

מיקום צירים: ימני
אדום

**FAB28RPG5**

מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל

**FAB28RBE5**

מיקום צירים: ימני
כחול

**FAB28RDSA5**

מיקום צירים: ימני
מלח ים י록

**FAB28RDBLM5**

מיקום צירים: ימני
שחור מט

**FAB28RDDBB5**

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד

**FAB28RWH5**

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB28RDRU5

מיקום צירים: ימני
חלודה

FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור

FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני
ירוק ליים

FAB28RDEG5

מיקום צירים: ימני
ירוק ברקמת

FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני
ורוד

FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני
כסף

Symbols glossary

 A+	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.	 מערכת ההפעלה האוטומטית פועלת על ידי הפעלה אוטומטית במרוחקים קבועים ומבטלת את הצורך בהפעלה.
 A++	מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכה: A+++. החשמל ביוטר מ-30% בשווה לדירוג אנרגיה A.	 S קטגוריתיעילות אנרגטית
 מַאוֹרָה:	הפצה מאולצת של אויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.	פנימית: דרך חסכנית יותר בחשמל LED תאורה ומאריכת ימים יותר להאר את פנים המכונה.
 0°C	ונותרת 0°C Life Plus בטמפרטורה בתאי: Life Plus 0°C, ומשמרתبشرטרידג'ים לתקופה ממושכת	טכנולוגיית אינורטר: ההתקנתה של המיבשים של Smeg לכיוון של דגמים חכמים ודיידותיים לסביבה יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינורטר עם משאבות חום, שמחיתה שימושית את צריכה החשמל.
 אוויר פלוס:	שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.	

Benefit (TT)

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.