

FAB28RDIT6





Famille Réfrigérateurs Installation Pose libre Une porte Catégorie Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence 100 - 160 cm

Réfrigérateur froid brassé, Type de refroidissement congélateur statique

Réfrigérateur automatique, Dégivrage

congélateur manuel

Standard Type de charnières Position des charnières Droite

8017709352967 Code EAN



Décoré / Spécial

Oui

Oui

Esthétique

Années 50 Esthétique Couleur de la poignée Chromé Décoré / Spécial Couleur Couleur du logo Décoration / Couleur Drapeau Italien Matériau des parois spéciale latérales

Design Bombé

Finition Brillant

Matériau de la porte Plastique thermoformé Poignée Externe

balconnets Type de poignée Fixe

Chromé Tôle d'acier

latérales Appliqué

Couleur des finitions des Chromé

Couleur des parois

Couleur des finitions des Chromé tiroirs

Couleur des finitions des Chromé clayettes en verre

Caractéristiques réfrigérateur

Type de bac à légumes



Nombre de 2 Dessus bac à légumes Oui compartiments Type de dessus bac à Verre Type de compartiment Tiroir basse température, légumes 2

Compartiment Fruits et Nombre de lampes

Sur glissières/rails

Légumes

Nombre de clayettes 2 température réglables Eclairage interne Nombre de bacs à 1

réfrigérateur légumes Type d'éclairage interne LED Type de clayettes Verre réfrigérateur

réglables

SMEG SPA 07/12/2025

Tiroir basse



Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets

avec couvercle transparent

Nombre de balconnets

réglables

Balconnets réglables

avec fil métallique

Nombre de balconnets

porte-bouteilles

Balconnet porte-

bouteilles avec fil

métallique

1

Oui

Autres caractéristiques réfrigérateur

Oui





Contrôle de l'humidité

d'aération multiple

Oui Airplus, système

Oui

Turbine

Oui

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne

congélation

Oui

Autres caractéristiques techniques



Alarme porte ouverte

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs

Type de gaz réfrigérant

Type compresseur

Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Visuelle et acoustique

Électronique

1

R600a

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

104 kWh/a

C

270 I

26 I



Consommation

d'énergie annuelle

Classe énergétique

Classe d'émissions

acoustiques dans l'air Volume net total

Somme des volumes du (des) compartiment(s)

congélation

Niveau sonore

Autonomie en cas de

coupure de courant

4 étoiles - Capacité de

congélation

Classe climatique

SN, N, ST, T

5 kg/24h

9 h

35 dB(A) re 1 pW

EEI 64 %

SMEG SPA 07/12/2025



Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Raccordement électrique

Puissance nominale 90 W Fréquence 50/60 Hz Intensité Longueur du câble 180 cm 1 A

d'alimentation 220-240 V **Tension** Type de prise (F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit 601 mm Largeur du produit avec 926 mm les portes ouvertes au Profondeur du produit 728 mm

maximum sans poignée

Profondeur du produit 768 mm Hauteur du produit avec 1530 mm avec la poignée


926


pieds Profondeur du produits

avec la porte ouverte à

1197 mm 90°

325





SMEG SPA 07/12/2025



Alternative products



FAB28RPK6

Position des charnières: Droite Rose



FAB28RDGC6

Position des charnières: Droite Décoré / Spécial



FAB28RDRU6

Position des charnières: Droite Rouille



FAB28RDTP6

Position des charnières: Droite Taupe



FAB28RDEG6

Position des charnières: Droite Vert Émeraude



FAB28RDMC6

Position des charnières: Droite Décoré / Spécial



FAB28RWH6

Position des charnières: Droite Blanc



FAB28RCR6

Position des charnières: Droite Crème



FAB28RSV6

Position des charnières: Droite Gris métal



FAB28RDBB6

Position des charnières: Droite Décoré / Spécial



FAB28RDPP6

Position des charnières: Droite Beige Poudré



FAB28RYW6

Position des charnières: Droite laune



FAB28ROR6

Position des charnières: Droite Orange



FAB28RBE6

Position des charnières: Droite

Bleu



FAB28RDBLM6

Position des charnières: Droite

Noir Mat



FAB28RDSB6

Position des charnières: Droite

Bleu orage



FAB28RRD6

Position des charnières: Droite

Rouge



FAB28RDGME6

Position des charnières: Droite

Décoré / Spécial

SMEG SPA 07/12/2025





FAB28RPG6

Position des charnières: Droite Vert d'Eau



FAB28RDUJ6

Position des charnières: Droite Décoré / Spécial



FAB28RDRB6

Position des charnières: Droite Rouge Rubis



FAB28RLI6

Position des charnières: Droite Vert pomme



FAB28RBL6

Position des charnières: Droite Noir



FAB28RPB6

Position des charnières: Droite Bleu Azur



FAB28RDSA6

Position des charnières: Droite Vert Céladon

SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Brassé: Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



SMEG SPA 07/12/2025