

FAB28RDLB5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	100 - 160 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709330620



Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Lyseblå	Sidemateriale	Stål
Design	Afrundet	Sidefarve	Decorated / Special
Finish	Matt	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grønssagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	2	Lav temperatur, rum	Ja
Antal frugt- og grønssagsskuffer	1	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Shelves material	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Type af låg til grønssagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal flaskebalkoner	1
----------------------	---

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Antal justerbare balkoner	1		
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm

Temperaturstyringstype

Antal kompressorer

Kølemiddelgas, type

Type af kompressor

Kølemiddel mængde (gr)

Ventileringsmiddel

Akustisk og visuel

Elektronisk

1

R600a

Kompressor med variabel hastighed

32 g

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 130 kWh/a

Energieffektivitetsklasse D

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse B

Samlet nettovolumen 270 l

Summen af mængderne af de frosne rum 26 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum 244 l

Lydniveau 35 dB(A) re 1 pW

Optøningstid 9 h

4 stjernet - Frysekapacitet 2,6 kg/24h

Klimaklasse SN, N, ST, T

EEl 79 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 90 W

Nuværende 1 A

Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz


Kabellængde 180 cm

Stik (F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde 601 mm
Dybde uden håndtag 728 mm
Højde med fødder 1530 mm

Produktbredde med maksimal lågeåbning 926 mm
Produktdybde med håndtag 768 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° 1197 mm



Alternative products



FAB28RDTP5

Hængselposition: Højre
Taupe



FAB28RDIT5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RCR5

Hængselposition: Højre
Creme



FAB28RPB5

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB28RYW5

Hængselposition: Højre
Gul



FAB28RDUJ5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDMC5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDBB5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDRB5

Hængselposition: Højre
Ruby Red



FAB28RDPP5

Hængselposition: Højre
Perfekt bleg



FAB28RRD5

Hængselposition: Højre
Rød



FAB28RPG5

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB28RBE5

Hængselposition: Højre
Blå



FAB28RDSA5

Hængselposition: Højre
Sea Salt Green



FAB28RDBLM5

Hængselposition: Højre
Matsort



FAB28ROR5

Hængselposition: Højre
Orange



FAB28RWH5

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB28RBL5

Hængselposition: Højre
Sort



FAB28RDEG5

Hængselposition: Højre
Emerald Green



FAB28RSV5

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB28RDRU5

Hængselposition: Højre
Rust



FAB28RLI5









Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB28RPK5

Hængselposition: Højre
Lyserød

Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.
	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
	Air plus: holder mad friskere i længere tid.		Energieffektivitetsklasse D