

# FAB28RDMC5



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabodon álló
Kategória	Egy ajtó
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	100 – 160
Hűtés típusa	Légkeveréses hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
EAN kód	8017709299156



## Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Fogantyú színe	Króm
Szín	Díszes / Egyedi design	Logó színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Acél
Dekoráció / különleges szín	Többszörös szín	Oldalsó szín	Díszes / Egyedi design
Design	Lekerekített	Logo	Applied
Anyag	Hőformázott	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Az üvegpolec profiljának színe	Króm

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedélű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma	1	Palackpolcok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen		

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



MultiFlow	Igen	Légkeverés	Igen
-----------	------	------------	------

## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz	Igen
-----------------------	------

## Egyéb műszaki jellemzők



Ajtónyitás-riasztó	Akusztikus és vizuális
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	32 g
Foam agent	Cyclopentane


## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	130 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	D	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	2.6 Kg/24h
Teljes nettó volumen	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	26 l	EEl	79 %
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	244 l		

## Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	180 cm



## Alternative products



**FAB28RDTP5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Barnásszürke



**FAB28RDBLV5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28LBL5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Fekete



**FAB28RDIT5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28RCR5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Bézs



**FAB28RPB5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Világoskék



**FAB28RYW5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Sárga



**FAB28LPB5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Világoskék



**FAB28RBE5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Kék



**FAB28LPK5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Pink



**FAB28RDRB5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Rubinvörös



**FAB28LSV5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Ezüst



**FAB28LOR5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Narancssárga



**FAB28RRD5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Piros



**FAB28RPG5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Világoszöld



**FAB28LRD5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Piros



**FAB28LPG5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Világoszöld



**FAB28RDUJ5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28LCR5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Bézs



**FAB28RDBB5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28RDMM5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Díszes / Egyedi design



**FAB28ROR5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Narancssárga



**FAB28RWH5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Fehér



**FAB28RBL5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Fekete



**FAB28LYW5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Sárga



**FAB28RLI5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Citromzöld



**FAB28RDEG5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Smaragdzöld



**FAB28RPK5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Pink



**FAB28LDUJ5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Díszes / Egyedi design



**FAB28LWH5**

Zsanér pozíciója: Bal  
Fehér



**FAB28RSV5**

Zsanér pozíciója: Jobbra  
Ezüst

## Symbols glossary (TT)

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  D energiahatékonysági osztály
-  A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
-  Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
-  Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.