

FAB28RDMC6



| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rodzina produktów | Lodówka |
| Instalacja | Wolnostojąca |
| Kategoria | Jednodrzwiowa |
| Szerokość referencyjna | 60 cm cm |
| Wysokość referencyjna | 100 - 160 cm |
| Typ chłodzenia | Chłodziarka z wentylatorem, statyczna zamrażarka |
| Rozmrażanie | Automatyczne dla chłodziarki, ręczne dla zamrażarki |
| Typ zawiasu | Standard |
| Pozycja zawiasu | Prawy |
| Kod EAN | 8017709352929 |



Linia wzornicza

| | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Linia wzornicza | 50's Style | Kolor uchwyty | Chrom |
| Kolor | Edycja specjalna | Kolor logo | Chrom |
| Edycja limitowana | Multikolor | Materiał zewnętrzny | Stal |
| Design | Zaokrąglony | Kolor zewnętrzny | Edycja specjalna |
| Wykończenie | Połysk | Logo | Wstawiane |
| Materiał | Formowany termicznie | Kolor profili półek na drzwiach | Chrom |
| Uchwyt | Zewnętrzny | Kolor profili szuflad | Chrom |
| Typ uchwyty | Na stałe | Kolor profili szklanych półek | Chrom |

Cechy komory chłodniczej



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Number of compartments | 2 | Pokrywa szuflady | Tak |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ pokrywy szuflady | Szkło |
| Liczba regulowanych półek | 2 | Liczba źródeł oświetlenia | 2 |
| Liczba szuflad na owoce i warzywa | 1 | Strefa niskiej temperatury | Tak |
| Shelves material | Szkło | Oświetlenie wnętrza chłodziarki | Tak |
| Typ szuflady | Na przewodnicach ślizgowych | Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED |

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą | 1 | Liczba balkoników na butelki | 1 |
| Liczba regulowanych półek | 1 | Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki | Tak |
| Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią | Tak | | |

Pozostałe cechy chłodziarki



| | | | |
|------------------|-----|------------|-----|
| Humidity Control | Tak | Wentylator | Tak |
| MultiFlow | Tak | | |

Cechy komory zamrażalnika

| | |
|-------------------------------|-----|
| Wbudowana komora zamrażalnika | Tak |
|-------------------------------|-----|

Pozostałe cechy techniczne



| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Alarm otwartych drzwi | Dźwiękowy i wizualny |
| Typ kontroli temperatury | Elektroniczny |
| Liczba kompresorów | 1 |
| Typ czynnika chłodniczego | R600a |
| Typ kompresora | Inwerterowy |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 35 g |
| Środek pianotwórczy | Cyklopentan |

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




| | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Roczne zużycie energii | 104 kWh/a | Poziom hałasu | 35 dB(A) re 1 pW |
| Klasa efektywności energetycznej | C | Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 9 h |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | B | 4 gwiazdki - zdolność zamrażania | 5 kg/24h |
| Pojemność całkowita netto | 270 l | Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T |
| Pojemność zamrażalnika | 26 l | EI | 64 % |
| Pojemność chłodziarki | 244 l | | |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Moc przyłączeniowa | 90 W | Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu (A) | 1 A | Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm |
| Napięcie (V) | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |

Informacje logistyczne

| | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|
| Szerokość | 601 mm | Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami | 926 mm |
| Głębokość bez uchwyty | 728 mm | Głębokość z uchwytem | 768 mm |
| Wysokość | 1530 mm | Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90° | 1197 mm |



Dostępne wersje kolorystyczne



FAB28RPK6

Pozycja zawiasu: Prawy
Pastelowy róż



FAB28RDGC6

Pozycja zawiasu: Prawy
Edycja specjalna



FAB28REGM6

Pozycja zawiasu: Prawy
Smaragdowy



FAB28RYW6

Pozycja zawiasu: Prawy
Żółty



FAB28ROR6

Pozycja zawiasu: Prawy
Pomarańczowy



FAB28RBE6

Pozycja zawiasu: Prawy
Niebieski



FAB28RWH6

Pozycja zawiasu: Prawy
Biały



FAB28RCR6

Pozycja zawiasu: Prawy
Kremowy



FAB28RACM6

Pozycja zawiasu: Prawy
Amber Clay



FAB28RDBB6

Pozycja zawiasu: Prawy
Edycja specjalna



FAB28RDPP6

Pozycja zawiasu: Prawy
Perfectly Pale



FAB28RDRU6

Pozycja zawiasu: Prawy
Rust



FAB28RDTP6

Pozycja zawiasu: Prawy
Taupe



FAB28RDEG6

Pozycja zawiasu: Prawy
Smaragdowy



FAB28RDBLM6

Pozycja zawiasu: Prawy
Czarny



FAB28RDSB6

Pozycja zawiasu: Prawy
Storm blue



FAB28RDIT6

Pozycja zawiasu: Prawy
Edycja specjalna



FAB28RWHM6

Pozycja zawiasu: Prawy
Biały mat



FAB28RRD6

Pozycja zawiasu: Prawy
Czerwony



FAB28RDGME6

Pozycja zawiasu: Prawy
Edycja specjalna



FAB28RPG6

Pozycja zawiasu: Prawy
Pastelowa zieleń



FAB28RDRB6

Pozycja zawiasu: Prawy
Rubinowy



FAB28RBLM6

Pozycja zawiasu: Prawy
Czarny



FAB28RBL6

Pozycja zawiasu: Prawy
Czarny



FAB28RDSA6

Pozycja zawiasu: Prawy
Sea Salt Green



FAB28RSV6

Pozycja zawiasu: Prawy
Srebrny



FAB28RSBM6

Pozycja zawiasu: Prawy
Storm blue



FAB28RDUJ6

Pozycja zawiasu: Prawy
Edycja specjalna

FAB28R-DG

Pozycja zawiasu: Prawy
Edycja specjalna



FAB28RLI6

Pozycja zawiasu: Prawy
Limonkowy



FAB28RPB6

Pozycja zawiasu: Prawy
Pastelowy błękit



FAB28RMLM6

Pozycja zawiasu: Prawy
Moonlight

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności. |  | Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania. |
|  | Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce. |  | Oświetlenie wnętrza LED |
|  | System pozwalający zredukować poziom zużycia energii. |  | Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej |
|  | Klasa efektywności energetycznej C | | |