FAB28RDMC6

Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	100 - 160
Тип охлаждения	Холодильник с вентилятором, морозильник статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
EAN-**код**	8017709352929

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Декорированный / Специальный
Отделка	Глянцевый
Декорированный/ специальный цвет	Разноцветный
Дизайн	Скругленный выпуклый
Материал	Термоформируемый полимер
Ручка	Внешняя
Тип ручки	Фиксированный
Цвет ручек	Хромированный
Цвет логотипа	Хромированный
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Декорированный / Специальный
Логотип	Накладной
Цвет профиля на полках дверцы	Хромированный
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хромированный
Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Количество регулируемых полок	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Тип регулируемых полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ламп подсветки	2
Низкотемпературный отсек	Да
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да

Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	**Количество полок для бутылок**	1
Количество регулируемых полок на дверце	1	**Полка для бутылок с металлической окантовкой**	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения

Контроль влажности	Да	**Конвекция**	Да
MultiFlow	Да		

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да

Другие технические характеристики

Акустический сигнал при открытой дверце	Акустический и визуальный
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	35 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое энергопотребление	104 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	35 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	C	**Поддержание температуры при отключении энергии**	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	5 кг/сутки
Полный объем	270 л	**Климатический класс**	SN, N, ST, T

Сумма объемов морозильников	26 л	**EEI**	64 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	244 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	**Напряжение**	220-240 В
Номинальная мощность	90 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	1 А	**Длина электрического кабеля**	180 см



Alternative products

FAB28RPK6

Дверной упор: Справа
Розовый

FAB28RDPP6

Дверной упор: Справа
Совершенный палевый

FAB28RYW6

Дверной упор: Справа
Желтый

FAB28ROR6

Дверной упор: Справа
Оранжевый

FAB28RBE6

Дверной упор: Справа
Синий

FAB28RWH6

Дверной упор: Справа
Белый

FAB28RCR6

Дверной упор: Справа
Кремовый

FAB28RRD6

Дверной упор: Справа
Красный

FAB28RPG6

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый

FAB28RDBB6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный

FAB28RDRU6

Дверной упор: Справа
Красно-оранжевый

FAB28RDTP6

Дверной упор: Справа
Серо-коричневый (Taupe)

FAB28RDEG6

Дверной упор: Справа
Изумрудно-зеленый

FAB28RDBLM6

Дверной упор: Справа
Черный матовый

FAB28RDSB6

Дверной упор: Справа
Синий шторм

FAB28RDIT6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный

FAB28RSV6

Дверной упор: Справа
Серебристый

FAB28RDUJ6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный

FAB28RDRB6

Дверной упор: Справа
Рубиново-красный

FAB28RLI6

Дверной упор: Справа
Цвет лайма

FAB28RBL6

Дверной упор: Справа
Черный

FAB28RPB6

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой

FAB28RDSA6

Дверной упор: Справа
Sea Salt Green (цвет зелёной морской соли)

Symbols glossary

Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.

Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.

Класс энергоэффективности C

Benefit (TT)

Система Multiflow

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Внешняя ручка

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Инверторный компрессор

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.