

# FAB28RDMC6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	100 – 160 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709352929



## Estetisk linje

Estetik	50's Style	Handtagets färg	Krom
Färg	Dekoration/Specialfärg	Färg på logo	Krom
Specialfärger	Flerfärgat	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Dekoration/Specialfärg
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom

## Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED

## Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	1	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

## Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes, manual Ja	Fläkt	Ja
------------------------------	-------------------	-------	----

## Inredning frys

Frysack	Ja
---------	----

## Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	35 g
Skummedel	Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	104 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	9 h
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	270 l	4 stjärnor – Frys kapacitet	5 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	26 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	244 l	EEl	64 %

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	90 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

## Logistisk information

Bredd (mm)	601 mm	Bredd med maximal dörröppning	926 mm
Djup utan handtag	728 mm	Djup med handtag	768 mm
Höjd	1530 mm	Djup med dörr öppen 90°	1197 mm



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Rosa



**FAB28RDGC6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28REGM6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Emerald Green



**FAB28RYW6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Gul



**FAB28ROR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Orange



**FAB28RBE6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Blå



**FAB28RWH6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Vit



**FAB28RCR6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Creme



**FAB28RACM6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Amber Clay



**FAB28RDBB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RDPP6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Perfectly Pale



**FAB28RDRU6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Rost



**FAB28RDTP6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Taupe



**FAB28RDEG6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Emerald Green



**FAB28RDBLM6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Svart



**FAB28RDSB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Storm Blue



**FAB28RDIT6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RWHM6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Matt vit



**FAB28RRD6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Röd



**FAB28RDGME6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RPG6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellgrön



**FAB28RDRB6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Ruby Red



**FAB28RBLM6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Svart



**FAB28RBL6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Svart



**FAB28RDSA6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Sea Salt Green



**FAB28RSV6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Silver



**FAB28RSBM6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Storm Blue



**FAB28RDUJ6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg

**FAB28R-DG**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RLI6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Limegrön



**FAB28RPB6**








**Gångjärnens position:** Höger  
Pastellblå



**FAB28RMLM6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Moonlight

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.   |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.  |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.  |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Air plus: håller maten färsk längre.  |
|  | Energieffektivitetsklass C  |   |   |