

# FAB28RDMM5



|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Produktfamilie  | Køleskab                                      |
| Installation    | Fritstående                                   |
| Kategori        | En låge                                       |
| Referencebredde | Indtil 60                                     |
| Referencehøjde  | 100 - 160                                     |
| Køletype        | Køleskab med ventilator, statisk fryser       |
| Optøning        | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| Hængseltype     | Standard                                      |
| Hængselposition | Højre                                         |
| EAN-kode        | 8017709299200                                 |



## Æstetik

|                           |                     |                          |          |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| Æstetik                   | 50's Style          | Håndtag farve            | Krom     |
| Farve                     | Decorated / Special | Logofarve                | Krom     |
| Finish                    | Blank               | Sidemateriale            | Stål     |
| Dekoration / Specialfarve | Mickey Mouse        | Sidefarve                | Hvid     |
| Samarbejde                | Smeg & Disney       | Logo                     | Benyttet |
| Design                    | Afrundet            | Dørhylde, profil farve   | Krom     |
| Materiale                 | Varmestøbt          | Skuffer profilfarve      | Krom     |
| Håndtag                   | Ekstern             | Farve på glashyldeprofil | Krom     |
| Håndtagstype              | Fast                |                          |          |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                                  |                 |                                     |      |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|
| Antal justerbare hylder          | 2               | Type af låg til grøntsagsskuffe     | Glas |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1               | Life Plus-zone                      | Ja   |
| Type af justerbare hylder        | Glas            | Kølesk. indvendig belysning         | Ja   |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | På glideskinner | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED  |
| Grøntsagsrum                     | Ja              |                                     |      |

## Køleskab indvendig låge

|                                      |   |                      |   |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|

|                                   |    |                              |    |
|-----------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal justerbare balkoner         | 1  | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |
| Justerbare balkoner med metaltråd | Ja |                              |    |

## Andre køleskabsfunktioner



|           |    |        |    |
|-----------|----|--------|----|
| MultiFlow | Ja | Blæser | Ja |
|-----------|----|--------|----|

## Fryseafdeling egenskaber

|                     |    |
|---------------------|----|
| Indvendigt fryserum | Ja |
|---------------------|----|

## Andre tekniske egenskaber



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Låge åben alarm        | Akustisk og visuel                |
| Antibakteriel pakning  | Ja                                |
| Temperaturstyringstype | Elektronisk                       |
| Antal kompressorer     | 1                                 |
| Kølemiddelgas, type    | R600a                             |
| Type af kompressor     | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr) | 32 g                              |
| Ventileringsmiddel     | Cyklopentan                       |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



|                                                              |           |                             |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug                                          | 130 kWh/a | Lydniveau                   | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse                                    | D         | Optøningstid                | 9 h              |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse                       | B         | 4 stjernet - Frysekapacitet | 2.6 Kg/24h       |
| Samlet nettovolumen                                          | 270 l     | Klimaklasse                 | SN, N, ST, T     |
| Summen af mængderne af de frosne rum                         | 26 l      | EEL                         | 79 %             |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 244 l     |                             |                  |

## Elektrisk tilslutning

|                          |              |               |           |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Stik                     | (F;E) Schuko | Spænding (V)  | 220-240 V |
| Elektrisk klassificering | 90 W         | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz  |
| Nuværende                | 1 A          | Kabellængde   | 180 cm    |



## Alternative products



**FAB28RDTP5**

**Hængselposition:** Højre  
Taupe



**FAB28RDBLV5**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB28LBL5**

**Hængselposition:** Venstre  
Sort



**FAB28RDIT5**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB28LOR5**

**Hængselposition:** Venstre  
Orange



**FAB28RRD5**

**Hængselposition:** Højre  
Rød



**FAB28RPG5**

**Hængselposition:** Højre  
Pastelgrøn



**FAB28LRD5**

**Hængselposition:** Venstre  
Rød



**FAB28LPK5**

**Hængselposition:** Venstre  
Lyserød



**FAB28RDRB5**

**Hængselposition:** Højre  
Ruby Red



**FAB28LSV5**

**Hængselposition:** Venstre  
Sølv



**FAB28RDPP5**

**Hængselposition:** Højre  
Perfekt bleg



**FAB28RCR5**

**Hængselposition:** Højre  
Creme



**FAB28RPB5**

**Hængselposition:** Højre  
Pastelblå



**FAB28RYW5**

**Hængselposition:** Højre  
Gul



**FAB28LPB5**

**Hængselposition:** Venstre  
Pastelblå



**FAB28LPG5**

**Hængselposition:** Venstre  
Pastelgrøn



**FAB28RDUJ5**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB28RDMC5**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB28RDLB5**

**Hængselposition:** Højre  
Lyseblå



**FAB28RDBB5**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB28RWH5**

**Hængselposition:** Højre  
Hvid



**FAB28RBL5**

**Hængselposition:** Højre  
Sort



**FAB28RLI5**

**Hængselposition:** Højre  
Limegrøn



**FAB28RPK5**

**Hængselposition:** Højre  
Lyserød



**FAB28RBE5**

**Hængselposition:** Højre  
Blå



**FAB28RDSA5**

**Hængselposition:** Højre  
Havsalt Grøn



**FAB28RDBLM5**

**Hængselposition:** Højre  
Sort



**FAB28LCR5**

**Hængselposition:** Venstre  
Creme



**FAB28ROR5**

**Hængselposition:** Højre  
Orange



**FAB28RDRU5**

**Hængselposition:** Højre  
Rust



**FAB28LYW5**

**Hængselposition:** Venstre  
Gul



**FAB28RDEG5**

**Hængselposition:** Højre  
Emerald Green



**FAB28LDUJ5**

**Hængselposition:** Venstre  
Decorated / Special



**FAB28LWH5**

**Hængselposition: Venstre**  
Hvid



**FAB28RSV5**

**Hængselposition: Højre**  
Sølv

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.                                                                                              |  | A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.                      |
|  | Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |  | Antibakteriel behandling: antibakteriel behandling for at sikre bedre hygiejne                                                                    |
|  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.                             |  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.                                               |
|  | Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.                                          |  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |
|  | Air plus: holder mad friskere i længere tid.                                                                                                    |  | Energieffektivitetsklasse D                                                                                                                       |

---

## Benefit (TT)

---

### **Multiflow-system i plastik**

Multiflow-systemet sikrer jævn fordeling af kold luft inde i køleskabet

### **Blæser**

Blæseren bidrager til en jævn fordeling af luften inde i køleskabet

### **Kølemiddelgas R600a**

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug

### **Klimaklasse**

Klimaklasse SN-T gør apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)

### **Udvendigt håndtag**

Det udvendige håndtag sikrer praktisk og brugervenlig køleskab

### **Life Plus 0°**

Temperaturstyret Life Plus-rum til optimal opbevaring af specifikke fødevarekategorier

### **Køleskab indvendig belysning**

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i køleskabet

### **Skuffe til frugt og grønt**

Frugt- og grøntskuffen sikrer de bedste opbevaringsforhold for friske fødevarer og undgår kontaminering

### **Inverterkompressor**

Inverterkompressor reducerer støj- og vibrationsniveauer for et roligt og behageligt køkkenmiljø

Inverterkompressortechnologi tilbyder betydelige fordele for kølesystemer, hvilket forbedrer både ydeevne og effektivitet. Bedre temperaturkontrol sikrer et mere stabilt og konstant indeklima, der bevarer madens friskhed. Denne teknologi resulterer også i reduceret energiforbrug, da kompressoren justerer sin hastighed efter kølebehovet.