

FAB28RDP9176





Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät **Produktkategorie** 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Referenzhöhe 100 - 160 cm cm

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung **Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

8017709354886 **EAN-Code**



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Sonderedition

Dekor/Sonderfarbe Porsche 917 Rot, Livery Salzburg

Bombiert Oberfläche Hochglanz Ausführung der Thermogeformt

1

Gerätetür

Zusammenarbeit Porsche x SMEG

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Design

Farbe/Ausführung des Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo

Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Schwarz-Matt

Schwarz-Matt

Metall

Sonderdekor

3D

Schwarz-Matt

Schwarz-Matt

Schwarz-Matt

Sicherheitsglas

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der

Einlegeböden

höhenverstellbaren

/Gemüseschubladen

Anzahl der Obst-

Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Niedrigtemperatur-

> Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der Gemüseschublade Obst-/Gemüse-

Schublade

Anzahl der 2 Beleuchtungen

Niedrigtemperatur-Ja Schublade nahe 0°C

SMEG SPA 26.11.2025



Art der

Sicherheitsglas

höhenverstellbaren

Einlegeböden Art der Obst-/Gemüseschublade

Standard

1

Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Art der Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der höhenverstellbaren

Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

Ja

1

Zusatzausstattung Kühlteil





Humidity Control Ja Multiflow-Umluftsystem Ja Dynamische Umluftkühlung

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil Ja

Weitere technische Eigenschaften



TüralarmAkustisch/optischTemperatursteuerungElektronisch

Anzahl der Kompressoren 1 Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels 35 g

270 I

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

C

Gesamtrauminhalt (in

Jährlicher 104 kWh/Jahr Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse C

Luftschallemissionsklasse B

Lagerzeit bei Störung 9 h

4-Sterne 5 kg/24h

Gefriervermögen

dm3 oder I) Klimaklassen SN, N, ST, T

SMEG SPA 26.11.2025



Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer

26 I

244 I

EEI

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

90 W

Gesamtanschlusswert

1 A

Absicherung Spannung

220-240 V

50/60 Hz Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker

180 cm (F;E) Schuko

64 %

Logistik-Informationen

Produktbreite

601 mm

Produkttiefe ohne

728 mm

Türgriff

Produkthöhe

1530 mm

Produktbreite bei max.

898 mm

Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 751 mm Produkttiefe bei 90° 1197 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

SMEG SPA 26.11.2025



Alternative Produkte



FAB28RDPSG6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RDPCW6

Türanschlag: Rechts Sonderedition

SMEG SPA 26.11.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Energieeffizienzklasse C



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

SMEG SPA 26.11.2025