

# **FAB28RDP9176**





Família Frigorífico Instalação livre instalação Categoria 1 porta

Largura de referência Até 60 cm Altura de referência 100 - 160 cm Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador

Livre instalação

Tipo de dobradiças Dobradiças À direita

Código EAN 8017709354886



### Design

Design Anni 50 Cor do puxador Matt black Decoração especial Cor do logótipo Cor Decoração especial 917 Salzburg Material das laterais

Série Arredondado Cor das laterais

Polido **Acabamentos** 

Logótipo Fibra termoformada Material da porta Cor do perfil das Porsche x SMEG Co-branding

prateleiras

Puxador Externo Cor dos perfis das Tipo de puxador Fixo gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro

Matt Black

Laterais com decoração

especial

Logótipo aplicado

Black

Black

Black

2

LED

16/12/2025

## Composição do interior do frigorífico



**SMEG SPA** 

2 Number of Prateleira da gaveta Sim compartments dos legumes

Compartment types Low temperature Tipologia de prateleira Vidro compartment, Fruit and sobre a gaveta dos

vegetable compartment legumes

Número de prateleiras N° de lâmpadas

ajustáveis Gaveta baixa Sim Gavetas para fruta e temperatura

legumes Iluminação interna do Sim Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura frigorífico

ajustáveis Tipo de iluminação do Tipo das gavetas para Gaveta de legumes frigorífico

legumes



## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta Sim ajustáveis com suportes

em metal

Compartimentos da porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

1

Sim

### Outras características do frigorífico

1

1





**Humidity Control** MultiFlow

Sim Sim

Ventilado

Sim

## Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

#### Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Eletrónico

1

R600a

Inverter com velocidade variável

Ciclopentano

## Performance / Etiqueta energética

C A

Consumo anual de energia

Classe energética

Classe de emissão de

104 kWh/a

Emissão de ruído aéreo

congelação (4 estrelas)

35 dB(A) re 1 pW

Autonomia de

conservação sem energia elétrica

**EEI** 

Capacidade de

5 kg/24h

9 h

Volume líquido total 270 I

Volume líquido do

26 I

C

Classe climática

SN, N, ST, T 64 %

congelador

ruído aéreo

Volume líquido do

frigorífico

244 I

**SMEG SPA** 16/12/2025



## Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) 90 W 1 A

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

## Dados de logística

Largura Profundidade (mm) Altura 601 mm 728 mm 1530 mm Largura do produto máx. com portas

abertas

Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta aberta a 90°

898 mm

751 mm

1197 mm

SMEG SPA 16/12/2025



# Alternative products



#### FAB28RDPSG6

**Dobradiças:** À direita Decoração especial



#### FAB28RDPCW6

**Dobradiças:** À direita Decoração especial

SMEG SPA 16/12/2025



## Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.

SMEG SPA 16/12/2025