

# FAB28RDP9176



|  |   |
|--|---|
| <b>Семейство продуктов</b>             | Холодильник   |
| <b>Установка</b>                       | Отдельностоящий                                     |
| <b>Категория</b>                       | Однодверный   |
| <b>Рекомендуемая ширина</b>            | До 60 см  |
| <b>Рекомендуемая высота</b>            | 100 - 160 см  |
| <b>Тип охлаждения</b>                  | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| <b>Разморозка</b>                      | автоматическая для холод., ручная для морозильника  |
| <b>Тип петель (шарнира)</b>            | Стандартный   |
| <b>Дверной упор</b>                    | Справа  |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b> | 8017709354886                                       |



## Эстетика

|  |                              |  |                              |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Эстетика</b>                        | Стиль 50-х г.г.              | <b>Цвет ручек</b>                        | Черный матовый               |
| <b>Цвет</b>                            | Декорированный / Специальный | <b>Цвет логотипа</b>                     | Черный матовый               |
| <b>Декорированный/специальный цвет</b> | 917 Salzburg Red             | <b>Материал боковин</b>                  | Сталь                        |
| <b>Дизайн</b>                          | Скругленный выпуклый         | <b>Цвет боковин</b>                      | Декорированный / Специальный |
| <b>Отделка</b>                         | Глянцевый                    | <b>Логотип</b>                           | Накладной                    |
| <b>Материал</b>                        | Термоформируемый полимер     | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Черный                       |
| <b>Коллаборации</b>                    | Porsche x SMEG               | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Черный                       |
| <b>Ручка</b>                           | Внешняя                      | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Черный                       |
| <b>Тип ручки</b>                       | Фиксированный                |  |                              |

## Характеристики холодильного отделения



|   |  |  |        |
|---|--|--|--------|
| <b>Количество отделений</b>                   | 2  | <b>Крышка ящика для овощей</b>                     | Да     |
| <b>Типы отделений</b>                         | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | <b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>       | Стекло |
| <b>Количество регулируемых полок</b>          | 2  | <b>Количество ламп подсветки</b>                   | 2      |
| <b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b> | 1  | <b>Низкотемпературный отсек</b>                    | Да     |
| <b>Материал полок</b>                         | Стекло   | <b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b> | Да     |
| <b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>         | Стандартный  |  |        |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Тип подсветки холодильного отделения | Светодиодный |
|--------------------------------------|--------------|

## Дверца холодильного отделения

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 1  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |  |    |

## Другие характеристики холодильного отделения



|                                  |    |           |    |
|----------------------------------|----|-----------|----|
| Контроль влажности               | Да | Конвекция | Да |
| Многоточечная система охлаждения | Да |           |    |

## Характеристики морозильного отделения

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

## Другие технические характеристики



|   |                           |
|---|---------------------------|
| Акустический сигнал при открытой дверце | Акустический и визуальный |
| Тип контроля температуры                | Электронный               |
| Количество компрессоров                 | 1                         |
| Тип хладагента                          | R600a                     |
| Тип компрессора                         | Инвертор                  |
| Количество хладагента (г)               | 35 г                      |
| Вспенивающий агент                      | Циклопентан               |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



|   |             |  |                  |
|---|-------------|--|------------------|
| Годовое энергопотребление                   | 104 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 35 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности                   | C           | Поддержание температуры при отключении энергии | 9 ч              |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B           | 4* - Мощность замораживания                    | 5 кг/сутки       |

---

|  |       |                            |              |
|--|-------|----------------------------|--------------|
| <b>Полный объем</b>  | 270 л | <b>Климатический класс</b> | SN, N, ST, T |
| <b>Сумма объемов морозильников</b>                                     | 26 л  | <b>EER</b>                 | 64 %         |
| <b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b> | 244 л |                            |              |

## Электрическое подключение

---

|                             |           |                                    |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| <b>Номинальная мощность</b> | 90 Вт     | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц                               |
| <b>Сила тока</b>            | 1 А       | <b>Длина электрического кабеля</b> | 180 см                                 |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Тип электрической вилки</b>     | Европейская вилка для переменного тока |

## Логистическая информация

---

|                            |         |   |         |
|----------------------------|---------|---|---------|
| <b>Ширина изделия (мм)</b> | 601 мм  | <b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b> | 898 мм  |
| <b>Глубина без ручек</b>   | 728 мм  | <b>Глубина с ручкой</b>                       | 751 мм  |
| <b>Высота изделия</b>      | 1530 мм | <b>Глубина с дверцей, открытой на 90°</b>     | 1197 мм |

---

## Alternative products

---



**FAB28RDPSG6**








**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RDPCW6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.   |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Класс энергоэффективности C   |  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.        |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.  |   |   |