

# FAB28RDP9176



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	100 – 160 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709354886



## Estetisk linje

Estetik	50's Style	Handtagets färg	Matts svart
Färg	Dekoration/Specialfärg	Färg på logo	Matts svart
Specialfärger	Red Salzburg	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Dekoration/Specialfärg
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Svart
Samarbeten	Porsche x SMEG	Färg på lådprofiler	Svart
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Svart
Typ av handtag	Fast		

## Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

## Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	1	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

## Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes, manual Ja	Fläkt	Ja
------------------------------	----------------	-------	----

## Inredning frys

Frysack	Ja
---------	----

## Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	35 g
Skummedel	Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	104 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C	Kapacitet vid strömavbrott	9 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	4 stjärnor – Fryskapacitet	5 kg/24h
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	270 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	26 l	EEl	64 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	244 l		

## Elektrisk anslutning

---

<b>Anslutningseffekt</b>	90 W	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Ström</b>	1 A	<b>Sladdens längd</b>	180 cm
<b>Volt (V)</b>	220-240 V	<b>Typ av kontakt</b>	(F;E) Eurokontakt

## Logistisk information

---

<b>Bredd (mm)</b>	601 mm	<b>Bredd med maximal dörröppning</b>	898 mm
<b>Djup utan handtag</b>	728 mm	<b>Djup med handtag</b>	751 mm
<b>Höjd</b>	1530 mm	<b>Djup med dörr öppen 90°</b>	1197 mm

---

## Alternative products

---



**FAB28RDPSG6**








**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg



**FAB28RDPCW6**

**Gångjärnens position:** Höger  
Dekoration/Specialfärg

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.  |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | Energieffektivitetsklass C   |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.  |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.   |
|  | Air plus: håller maten färsk längre.   |   |   |