

FAB28RDPP5



משפחת מוצרים
התקנה
קטגוריה
רוחב ייחוס
גובה ייחוס
סוג קירור
הפשרה
סוג צירים
מיקום צירים
קוד EAN

מקרר
נפרד
דלת אחת
60 טע cm
100 - 160 cm
מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי
אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סטנדרטי
ימני
8017709330606



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	חיזור מושלם	חומר דופן	פלדה
עיצוב	עגול	צבע דפנות	מעוטר / מיוחד
גימור	מאט	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

מאפייני תא מקרר



Number of compartments	2	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
מספר מדפים מתכווננים	2	תא לטמפרטורה נמוכה	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	תאורה פנימית במקרר	כן
Shelves material	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות		

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי בקבוקים 1

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן
מספר מדפי דלת מתכווננים	1		
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

מאפיינים אחרים של מקרר



בקרת לחות MultiFlow	Yes, manual	מאוורר	כן
	כן		

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי	כן
----------------	----

מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינורטר
(כמות קרר (גרם)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית	130 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	35 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	זמן עליית טמפרטורה	9 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	כוכבים - קיבולת הקפאה	2.6 kg/24h
נפח נטו כולל	270 l	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	26 l	EEI	79 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	244 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	90 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	180 cm
		תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	601 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	926 mm
עומק ללא ידית גובה	728 mm	עומק מוצר עם ידית	768 mm
	1530 mm	עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב- 90° מעלות	1197 mm



Alternative products



FAB28RDTP5
מיקום צירים: ימני
אפור-חום



FAB28RDIT5
מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RRD5
מיקום צירים: ימני
אדום



FAB28RPG5
מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל



FAB28RBE5
מיקום צירים: ימני
כחול



FAB28RDSA5
מיקום צירים: ימני
מלח ים ירוק



FAB28RDBLM5
מיקום צירים: ימני
שחור מאט



FAB28ROR5
מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB28RDRU5
מיקום צירים: ימני
חלודה



FAB28RDRB5
מיקום צירים: ימני
אדום אודם



FAB28RCR5
מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB28RPB5
מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB28RYW5
מיקום צירים: ימני
צהוב



FAB28RDUJ5
מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RDMC5
מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RDBB5
מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5
מיקום צירים: ימני
לבן



FAB28RBL5
מיקום צירים: ימני
שחור



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני
ורוד



FAB28RDEG5






מיקום צירים: ימני
ירוק ברקת



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני
כסף

Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.		מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
	מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A+++ החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A.		מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.
	פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.		טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.
	אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.		D קטגוריית יעילות אנרגטית