

FAB28RDPSG6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	100 - 160 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709354879



Æstetik

Æstetik	50's Style	Håndtag farve	Matt sort
Farve	Decorated / Special	Logofarve	Matsort
Dekoration / Specialfarve	Shade Green	Sidemateriale	Stål
Design	Afrundet	Sidefarve	Decorated / Special
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Sort
Samarbejde	Porsche x SMEG	Skuffer profilfarve	Sort
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Sort
Håndtagstype	Fast		

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	2	Antal lamper	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Lav temperatur, rum	Ja
Hylde, materiale	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
Antal justerbare balkoner	1	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring MultiFlow	Yes, manual Ja	Blæser	Ja
-----------------------------	-------------------	--------	----

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum	Ja
---------------------	----

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	35 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	104 kWh/a	Lydniveau	35 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	C	Optøningstid	9 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	4 stjernet - Frysekapacitet	5 kg/24h
Samlet nettovolumen	270 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	26 l	EEl	64 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	244 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	90 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	1 A	Kabellængde	180 cm
		Stik	(F;E) Schuko

Spænding (V) 220-240 V

Logistiske oplysninger

Bredde	601 mm	Produktbredde med maksimal lågeåbning	898 mm
Dybde uden håndtag	728 mm	Produktdybde med håndtag	751 mm
Højde med fødder	1530 mm	Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1197 mm

Alternative products



FAB28RDP9176






Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDPCW6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet. |  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |
|  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |  | Air plus: holder mad friskere i længere tid. |
|  | Energieffektivitetsklasse C | | |