

# FAB28RDPSG6



|                 |   |
|-----------------|---|
| Produktfamilie  | Køleskab                                      |
| Installation    | Fritstående                                   |
| Kategori        | En låge                                       |
| Referencebredde | Indtil 60 cm                                  |
| Referencehøjde  | 100 - 160 cm                                  |
| Køletype        | Køleskab med ventilator, statisk fryser       |
| Optøning        | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| Hængseltype     | Standard                                      |
| Hængselposition | Højre   |
| EAN-kode        | 8017709354879                                 |



## Æstetik

|                           |                     |                          |                     |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Æstetik                   | 50's Style          | Håndtag farve            | Matt sort           |
| Farve                     | Decorated / Special | Logofarve                | Matsort             |
| Dekoration / Specialfarve | Shade Green         | Sidemateriale            | Stål                |
| Design                    | Afrundet            | Sidefarve                | Decorated / Special |
| Finish                    | Blank               | Logo                     | Benyttet            |
| Materiale                 | Varmestøbt          | Dørhylde, profil farve   | Sort                |
| Samarbejde                | Porsche x SMEG      | Skuffer profilfarve      | Sort                |
| Håndtag                   | Ekstern             | Farve på glashyldeprofil | Sort                |
| Håndtagstype              | Fast                |                          |                     |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                                  |  |                                     |      |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments           | 2  | Grøntsagsrum                        | Ja   |
| Compartment types                | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grøntsagsskuffe     | Glas |
| Antal justerbare hylder          | 2  | Antal lamper                        | 2    |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1  | Lav temperatur, rum                 | Ja   |
| Hylder, materiale                | Glas   | Kølesk. indvendig belysning         | Ja   |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | Standard   | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED  |

## Køleskab indvendig låge

|                                      |    |                              |    |
|--------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1  | Antal flaskebalkoner         | 1  |
| Antal justerbare balkoner            | 1  | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |
| Justerbare balkoner med metaltråd    | Ja |                              |    |

## Andre køleskabsfunktioner



|                             |                   |        |    |
|-----------------------------|-------------------|--------|----|
| Fugtighedsstyring MultiFlow | Yes, manual<br>Ja | Blæser | Ja |
|-----------------------------|-------------------|--------|----|

## Fryseafdeling egenskaber

|                     |    |
|---------------------|----|
| Indvendigt fryserum | Ja |
|---------------------|----|

## Andre tekniske egenskaber



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Låge åben alarm        | Akustisk og visuel                |
| Temperaturstyringstype | Elektronisk                       |
| Antal kompressorer     | 1                                 |
| Kølemiddelgas, type    | R600a                             |
| Type af kompressor     | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr) | 35 g                              |
| Ventileringsmiddel     | Cyklopentan                       |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



|  |           |                             |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug  | 104 kWh/a | Lydniveau                   | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse                                    | C         | Optøningstid                | 9 h              |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse                       | B         | 4 stjernet - Frysekapacitet | 5 kg/24h         |
| Samlet nettovolumen  | 270 l     | Klimaklasse                 | SN, N, ST, T     |
| Summen af mængderne af de frosne rum                         | 26 l      | EEl                         | 64 %             |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 244 l     |                             |                  |

## Elektrisk tilslutning

|                          |      |               |              |
|--------------------------|------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 90 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz     |
| Nuværende                | 1 A  | Kabellængde   | 180 cm       |
|                          |      | Stik          | (F;E) Schuko |

---

Spænding (V) 220-240 V

## Logistiske oplysninger

---

|                    |         |  |         |
|--------------------|---------|--|---------|
| Bredde             | 601 mm  | Produktbredde med maksimal lågeåbning  | 898 mm  |
| Dybde uden håndtag | 728 mm  | Produktdybde med håndtag               | 751 mm  |
| Højde med fødder   | 1530 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 1197 mm |

---

## Alternative products

---



**FAB28RDP9176**








**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB28RDPCW6**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special

## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.  |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.    |
|  | Energieffektivitetsklasse C   |  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.                               |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |
|  | Air plus: holder mad friskere i længere tid.  |   |   |